

脚手架、航空铝合金架、飘出1.5米平台架、及力重庆

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 脚手架、航空铝合金架、飘出1.5米平台架、及力重庆 |
| 公司名称 | 珠海及力高空作业设备有限公司重庆分公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 类别:脚手架 品牌:及力 型号:航空铝合金脚手架 |
| 公司地址 | 中国 重庆市 九龙坡区杨家坪石坪桥石坪村二栋二单元6-3 |
| 联系电话 | 86 023 86133117 13883397309 |

产品详情

| | | | |
|------|---------------|------|------------|
| 类别 | 脚手架 | 品牌 | 及力 |
| 型号 | 航空铝合金脚手架 | 产品别名 | 飘出平台脚手架 |
| 动力方式 | 手动安装 | 平台高度 | 22 (m) (m) |
| 工作高度 | 24 (m) (m) | 水平延伸 | 5 (M) (M) |
| 平台承载 | 272 (kg) (kg) | 产品用途 | 高空维修、清洁等 |

及力重庆升降机、脚手架、剪叉式升降机、自走式升降机。

双宽铝合金脚手架系列

铝合金脚手架系列均过通hd1004最高级别国际安全及品质检定中外合作技术设计及生产

-每层工作平台板平均乘托272公斤-最大负载最高达900公斤

优点

容易装卸及搭建，除可单套独立使用外，亦可组成大形结构用于扶手电梯，楼梯，地盘工地等-

铝合金用料既轻身亦更坚固耐用- 垂直爬梯匡架，增加工作空间，减少搭建时间-

平台可因应需要搭建在铝架不同高度的位置- 备有多款配件，以不同满足工程需要

双宽度垂直爬梯工作架

- 宽度：1.35米- 长度：2米，2.5米，3米- 备有3,4,5级匡架选择

45°走梯工作架

- 配合双宽度框架使用- 方便携带工具及搬运物料上落

- 附设扶手、平台、自锁扣、安全稳固

- 设有3,4,5级架用走梯，高度可灵活运用工作桥梁

- 配合扶手栏-门型框架使用，配合不同环境需要

- 桥梁尺寸从2米至9米选择

- 桥梁平均最高负重450kg，可因应需要调较桥梁高度- 附设扶手栏及踢脚板，确保更加安全

双宽铝合金脚手架系列

铝合金脚手架系列均过通hd1004最高级别国际安全及品质检定中外合作技术设计及生产

- 每层工作平台板平均乘托272公斤-最大负载最高达900公斤

优点

容易装卸及搭建，除可单套独立使用外，亦可组成大形结构用于扶手电梯，楼梯，地盘工地等-

铝合金用料既轻身亦更坚固耐用- 垂直爬梯匡架，增加工作空间，减少搭建时间-

平台可因应需要搭建在铝架不同高度的位置- 备有多款配件，以不同满足工程需要

双宽度垂直爬梯工作架

- 宽度：1.35米- 长度：2米，2.5米，3米- 备有3,4,5级匡架选择

45° 走梯工作架

- 配合双宽度框架使用- 方便携带工具及搬运物料上落
- 附设扶手、平台、自锁扣、安全稳固
- 设有3,4,5级架用走梯，高度可灵活运用工作桥梁
- 配合扶手栏-门型框架使用，配合不同环境需要
- 桥梁尺寸从2米至9米选择
- 桥梁平均最高负重450kg，可因应需要调较桥梁高度- 附设扶手栏及踢脚板，确保更加安全