氧化皮去除机 高压清洗机去氧化皮 去氧化皮设备

产品名称	氧化皮去除机 高压清洗机去氧化皮 去氧化皮设备
公司名称	南京力泰自动化检测设备科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:力泰科技 型号:LT-氧化皮清洗机6 产地:江苏
公司地址	南京市六合区龙池街道新集东路1202号
联系电话	025-57198885 18994065678

产品详情

锻造氧化皮去除机 高压清洗机去氧化皮方法 定制去氧化皮设备

一、设备原理

在氧化皮清洗机系统中,高压水泵产生的高压水进入氧化皮清洗机喷嘴。在喷嘴的作用下,高压水形成一个具有很大冲击力的扇形水束,喷射到钢坯(或中间坯)表面。在这个高压扇形水射流束的作用下,氧化铁皮经历了被切割,急冷收缩,与基体母材剥离,并被冲刷到离开钢坯(或中间坯)表面的过程,从而将氧化铁皮清除干净。

当高压水通过喷嘴被打到钢坯表面时,会发生下列变化:

- 1、水流形成的扇形面像一把锋利的刀片,将致密的铁皮切开,形成裂痕。由此可见,薄的扇面有更大的 打击力;
- 2、高压水透过裂缝遇到高温母材急速汽化蒸发,形成类似破坏的效果,将氧化铁皮和母材剥离;
- 3、氧化铁皮在受到水的冲击后遇冷收缩,产生横向剪切力,使将氧化铁皮和母材剥离。
- 4、带有前倾角的水射流的冲刷作用将业已疏松的铁皮冲刷掉。
- 5、锻造氧化皮去除机 高压清洗机去氧化皮方法 定制去氧化皮设备
- 二、设备特点
- 1、3-6秒内完成氧化皮的清除

- 2、国家实用、外观双专利产品
- 3、第三方检测机构,权威认证经过清洗和未经过清洗产品金相组织完全相同,且清洗前后温度没有流失,用户买的更放心
- 4、公司拥有高频,可以随时为贵公司测试产品是否可行
- 5、已服务数十家锻造厂,客户为我们点赞
- 6、第六代氧化皮清洗机具有6层过滤系统,有效收集过滤的氧化皮
- 7、第六代氧化皮清洗机升级为纯不锈钢304材质
- 8、链条宽度可调,通用性极强,适合不同直径产品
- 9、可根据客户特殊需求,专业定制
- 10、锻造氧化皮去除机 高压清洗机去氧化皮方法 定制去氧化皮设备
- 三、技术参数
- 1、压力: 5.5KW,7.5KW
- 2、电压:380V
- 3、材质:不锈钢304
- 4、适用规格(直径): 10~ 200 (mm)
- 5、尺寸:L1750*W1600*H1500 (mm)
- 6、锻造氧化皮去除机 高压清洗机去氧化皮方法 定制去氧化皮设备
- 四、应用领域
- 1、机械领域
- 2、汽车领域
- 3、船舶领域
- 4、大型发电设备
- 5、轻工领域
- 6、锻造氧化皮去除机 高压清洗机去氧化皮方法 定制去氧化皮设备
- 五、严格品控
- 1、好材铸就好产品:

精选优质原材料力泰只选用优质不锈钢材及环保烤漆,与供应商长期稳定合作

2、打造高端品质:

先进生产设备工艺行业先进设备,现代化流水线生产,确保产品品质性能

3、严格质检双重保障

大质检环节严格来料质检;高标准生产自检;出厂前48小时不间断测试质检;

4、产品国际认证

多方检验认可经过国外世界500强企业及第三方相关组织检验许可

锻造氧化皮去除机 高压清洗机去氧化皮方法 定制去氧化皮设备

六、公司介绍

力泰科技深耕行业多年,锻造自动化行业品牌。自主研发的锻造自动化氧化皮清洗机,锻造线生产过程温度检测机,锻造零部件视觉检测设备,锻造线自动切边机,均拥有多项国家专利,目前已服务数十家大型锻造企业,频频获得锻造企业好评。同时拥有自主"机器人集成与应用系列"锻造机器人上下料、机器人品牌,为锻造企业解决机器换人的问题,更好的服务锻造业。

更多产品介绍信息请登录公司官网:www.njltzdh.com/,南京力泰自动化检测设备科技有限公司是一家专注于锻造件检测,锻造自动化氧化皮清洗机,氧化皮高压清洗机,锻造线生产过程温度检测机,锻造件氧化皮清洗机,锻造件高压清洗机,锻造自动化,锻造去皮高压清洗机,非标自动化设备的研发生产和销售于一体的高科技企业,热线:400-9952050

标签:去氧化皮设备 去氧化皮机 高压清洗机 氧化皮去除机 高压水除磷 氧化去皮机 氧化皮处理机