凯旋阀门不锈钢截止阀J11W-16P

产品名称	凯旋阀门不锈钢截止阀J11W-16P
公司名称	东工阀门(上海)有限公司
价格	.00/个
规格参数	通径范围:DN15-DN80 压力范围:1.6Mpa-2.5Mpa 适用温度:腐蚀性 200
公司地址	上海市松江区江河路635号
联系电话	18916809108

产品详情

产品简介

不锈钢螺纹截止阀J11W-16P属于属于强制密封式阀门,必须向阀瓣施加压力,以强制密封面不泄漏。中部结采用了暗杆螺纹结构,阀体阀盖等零部件都采用优质不锈钢制造而成。不锈钢螺纹截止阀J11W广泛用于化工、建筑、电力、纺织、印染等领域。

产品详细信息

产品属性:不锈钢阀门截止阀

流向结构:单向通径范围: DN15-DN80

压力范围: 1.6Mpa-2.5Mpa 适用温度: 腐蚀性 200

设计标准: GB/T 12235-2007 制造工艺:铸造

连接方式:内螺纹(丝口) 开关形式:手动

阀体/阀盖: CF8 CF3 CF8M CF3M WCB

内件: SS304 S

3.手动操作,不锈钢材料阀体及内件具有很好的腐蚀性作用。

\$304L \$\$316 \$\$\$316L 2CR13 (F6)

技术性能特点

1.适用于硝酸、醋酸等腐蚀性介质及水、蒸汽、油品等非腐蚀性介质。

2.丝口连接,单向阀瓣机构。