

烟酒包装uvled烫金底油厂家直销高附着耐黄

产品名称	烟酒包装uvled烫金底油厂家直销高附着耐黄
公司名称	郑州宜祥环保技术有限公司
价格	180.00/kg
规格参数	品牌:宜祥 型号:8801 产地:河南
公司地址	郑州高新技术产业开发区云杉路9号卡斯通工业园
联系电话	0371-56651728 18624907805

产品详情

烟酒包装uvled烫金底油厂家直销高附着耐黄

宜祥环保YX-led-s系列玻璃陶瓷塑料金属水转印烫金底油、烫金面油

UV烫金油墨系列特点：

- 1.光固速度1小时能达到1000-1500张花纸、过机后直接干燥、无需晾干设备节省了人工和设备的问题、优越环保、无溶剂挥发。
- 2.柔韧性佳，亮度好，耐水，耐酒表面固化速度快，防开裂效果好，烫金表面亮度更高
- 3、UV烫金底油和面油是非常独特的UV光固化烫金丝网印刷油墨。不干版，不堵网，印刷感觉比较丝滑，无溶剂挥发环保。
- 4、耐酸、耐碱、耐油、耐磨、耐盐雾、耐冲压、耐水煮、、耐湿、耐气候；烫金后不会出现开裂、起皱、刨花和气泡等现象。
- 5、底油UV光固化后可直接在表面进行烫金操作,节省时间和极大提升了效率。

6、完全符合欧盟ROHS安全标准，欧洲EN-71-3玩具安全标准、美国ASTMF963-3玩具安全标准，并已通过SGS检测，不含规定禁用的各类重金属及有毒物质，绿色环保。

应用范围：

普通玻璃、钢化玻璃、玻璃酒瓶。

有涂层（低温喷釉面）的酒瓶或者金属。

陶瓷面。

塑料、纸张、碳纤维等材质的图案水转印。

使用方法：

- 1、烫金车间湿度50%，烫金温度为90-150°。
- 2、本品为UV型油墨，固化后具有最佳物性。
- 3、固化条件：350毫焦/厘米，2支高压汞灯。
- 4、请用150—250目网版打底印刷。
- 5、采用油性网版印刷，要求有浮雕效果请用200-250目网版，普通用300目网版印刷。
- 6、烫金后花纸约4-6小时可套印隔离油，也可套印色墨。
- 7、印好隔离油的花纸静置约6-8小时后再印可撕膜。
- 8、印好的成品需静置约6-8小时转贴，之后干燥撕膜，再以130°的温度烘烤30分钟。
- 9、可以适当用专用UV稀释剂调整黏度印刷。
- 10、可以用普通洗网水擦洗网版。

系列组成：

1、 UV烫金底油，UV烫金面油.

2、 UV专用稀释剂.

储藏环境：

避光阴凉通风处密封保存；

保质期：

12个月

注意事项：

用户上机使用前，请先进行少量测试，确定符合要求后方可批量生产；本品若黏在皮肤上应立马用肥皂水冲洗。