

菜籽榨油机设备生产线 油菜籽榨油机 花生榨油机

产品名称	菜籽榨油机设备生产线 油菜籽榨油机 花生榨油机
公司名称	河南省东盈机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	东盈机械:东盈机械 定制:定制 东盈机械:东盈机械
公司地址	河南省郑州市金水区郑汴路
联系电话	86-371-5677 1823 18539261139

产品详情

[菜籽榨油机生产线](#)

一般主要有炒锅、菜籽榨油机等，通过它们之间的项互配合，实现油料作物向食用油的转变过程。下面，我们就以菜籽榨油为例，来详细讲解一下[菜籽榨油机生产线](#)整个生产线的工作流程。

菜籽榨油机

菜籽油是用油菜籽经过[菜籽榨油机\(www.liangyoushebei.com\)](#)

压榨出来的一种食用油。菜籽油色泽金黄或棕黄，有一定的刺激气味，民间引叫作“青气味”。是我国主要食用油之一，主产于长江流域及西南、西北等地，产量居世界首位。人体对菜籽油的吸收率很高，可达99%。因此它所含的亚油酸等不饱和脂肪酸和维生素E等营养成分能很好地被机体吸收，具有一定的软化血管、延缓衰老的功效。

菜籽榨油生产线

[菜籽榨油机](#)多级压榨，一遍榨净，出油率高。菜籽榨油机可分为热榨和冷榨两种。

1、热榨：菜籽—清理—炒籽—压榨—过滤—成品菜籽油；

操作说明：菜籽选用规格30目/英寸的筛网进行筛选，使菜籽含杂质小于0.5%，然后于进行软化，软化后菜籽含水份9%左右，再进行蒸炒，蒸炒使油料温度达110—120度，其水份含量1—1.5%左右，便可以进入榨油机进行压榨。如利用圆筒炒锅，菜籽经清选去杂后可以直接进入圆筒炒锅进入平底炒锅都可以。但在炒籽

时加入2—3%的水，炒到110

—120度时，即可以出锅进行菜籽榨油机压榨。[菜籽榨油机\(www.liangyoushebei.com\)](http://www.liangyoushebei.com)

热榨时可以采用下列方法判断菜籽是否炒好。用两块木板擦菜籽，若壳仁分离，仁成深黄色为合适，若仁成粉则太干，若壳与仁不分离则太湿。

2、冷榨：菜籽—清理—压榨—过滤—成品菜籽油；

操作说明：冷榨时将菜籽清理去杂，就不需要用炒锅进行炒料，菜籽榨油机冷榨时菜籽含水份的高低将直接影响出油效率，所以判断油料的干湿是非常关键的，一般入榨前菜籽含水份控制在5—8%，用土法判断菜籽含水份高低，可以用指甲挤一下菜籽若有响声，并分成两片，有油挤出为含水份合适，若成粉装则含水份少太干，若成扁状，则含水分高太湿。

菜籽榨油机在压榨过程中容易出现的问题：菜籽中含油量高达33—40%左右，一般热榨时按说明操作书操作不会出现异常现象，若[菜籽榨油机\(www.liangyoushebei.com\)](http://www.liangyoushebei.com)

冷榨时由于操作不当或油料含水份不适，菜籽榨油机机体温度不佳，也会出现跑渣、回油或进料不顺等现象，这时可以参考花生仁的冷榨进行处理。

1、[菜籽榨油机](http://www.liangyoushebei.com)榨螺采用模具钢材质精工制作，质量可靠

我厂榨油机所有电器采用国际名牌电器，电机采用国家大厂铜芯电机，变速箱齿轮采用热工锻打件，榨螺采用磨具钢材质，设计更优越，质量有保证。

2、[菜籽榨油机](http://www.liangyoushebei.com)采用真空过滤系统过滤

从菜籽榨油机里流出的毛油通过节油盘流到真空桶上，待油面上升的一定高度时启动真空泵，把吸气阀门打开，进气阀门关闭，不用的那个真空桶全关闭，这时候油开始通过滤布V入油桶，在过滤的过程中要勤清理附着在滤布上的油泥，以防止滤

布堵塞。要注意观察[菜籽榨油机](http://www.liangyoushebei.com)

滤油桶上的油镜观察孔，油面不能超过上限值，负责油会被油入真空泵气包里，严重时吸入真空泵，造成真空泵损坏。放油时要先关闭油气阀门，打开进气阀门让油桶进入空气，这样在放油是不会出现空气倒罐两个油桶可轮流使用，工作效率会更高。

3、东盈[菜籽榨油机](http://www.liangyoushebei.com)多级压榨，出油率高

菜籽榨油机采用多级压榨，增加了压力点，进行多级推进，加强对原料的压榨程度，提高出油率，加快速度。

4、东盈[菜籽榨油机](http://www.liangyoushebei.com)电子温控，操作简便

菜籽榨油机配置了特有的电子温控系统，红外线同步加热，对不同的油料作物，可自动进行不同的加热，提高压榨速度和油料出油率。

5、东盈菜籽榨油机榨膛改造，设计合理

传统榨膛内槽设计不合理，导致油料不完全流出，很多都被浪费掉。我厂菜籽榨油机对榨膛进行了改造，独特的内槽设计，更便于油料

流出，从硬件上进一步提高了出油率。[菜籽榨油机](http://www.liangyoushebei.com)

采用真空过滤系统装置，实现了真正意义上的榨滤一体，提高了菜籽榨油机的自动化程度，解决了油品提纯的难题。

6、东盈[菜籽榨油机\(www.liangyoushebei.com\)](http://www.liangyoushebei.com)全能压榨，一机多用

菜籽榨油机可榨花生、菜籽、芝麻、大豆、棉籽、油葵、胡麻、茶籽、及玉米胚芽及其它含油植物种子，全能多用，榨油高手。

7、菜籽榨油机生产量大，高效作业

[菜籽榨油机](#)调整了进料系统，在螺杆上作了创造性技术革新，进料速度明显加快，生产量显著提高。

手机/微信：135 2662 7860 臧经理

公司网址：www.liangyoushebei.com

邮箱：market@doingmachinery.com