

# 槽钢除锈 槽钢喷砂除锈机

产品名称	槽钢除锈 槽钢喷砂除锈机
公司名称	深圳市洛奇自动化设备有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	洛奇:800 108P:600 深圳:400
公司地址	深圳市龙岗区平湖街道力元路1号
联系电话	15813731120 18129708602

## 产品详情

槽钢除锈 槽钢喷砂除锈机又名移动喷砂机他是现代效率最高，投资较少的一种高性价比的铸造清理设备，喷砂机通常用于，易腐蚀材料或工件的表面除锈、去锈，和非生锈金属的去氧化皮处理。除锈喷砂机开放移动式除锈喷砂机高清图价格很优惠，可配置22千瓦的或37千瓦的空压机，整套设备型号齐全，质量有口碑，除锈，去氧化皮，去焊渣，除去油漆，好帮手，如有需求联系15813731120，给你满意的。除锈喷砂机优点：（除锈翻新、防腐工程喷砂机）

第一时间发布,实时更新,让您掌握今日最及时准确的钢材...除锈喷砂

机报价始终坚持高起点、高标准、严要求，利用先进技术和高科技材料，以质量求信誉，以信誉求发展，做到“人无我有，人有我新，人新我精”先后参加了多项国家和省市级重点喷砂除锈工程施工，赢得了广泛的社会认同和赞誉，树立了良好的自身品牌效应。为全国各地承揽过数千家、上万项高、大、难的大工程，赢得了客户的一致好评。徐州一台除锈喷砂机多少钱?引起热议，今天小编就来告诉你徐州喷砂除锈机是，管道、槽钢，钢结构、钢管、车箱...(塑胶、水晶、玻璃等)表面痕迹消除,表面除锈，去氧化皮，哑光雾面处理,增强表面附着力，达到国际标准的SA2.5-3.0级，ST3.0.SR2.0.新品销量中国第一,目前已出口到亚洲、欧洲、美洲、非洲等37个国家和地区,管道喷砂除锈万众瞩目,支持24小时连续工作,安全性能高,一机多用,深受国内欢迎，尹先生15813731120，深圳洛奇机械。

### 喷砂除锈

#### 什么是喷砂

是采用压缩空气为动力，以形成高速喷射束将喷料（铜矿砂、石英砂、金刚砂、铁砂、海南砂）高速喷射到需要处理的工件表面，使工件表面的外表面的外表或形状发生变化，由于磨料对工件表面的冲击和切削作用，使工件的表面获得一定的清洁度和不同的粗糙度，使工件表面的机械性能得到改善，因此提高了工件的抗疲劳性，增加了它和涂层之间的附着力，延长了涂膜的耐久性，也有利于涂料的流平和装饰。钢结构原材料喷砂除锈：槽钢、角铁、方通、扁铁、圆管，方管，角铁，H钢、U型钢、铁板、钢板、工字钢、螺纹钢、线材（普线/高线）、钢丝、铁丝、轻轨、重轨、六角钢、钢棒、钢条、齿轮钢、轴

承钢、模具钢、低碳钢、碳工钢、碳结圆钢、矩型管、弹簧钢、各种不规则钢材除锈喷砂包括焊接件机壳设备支架喷涂前的表面清理。

各种型号基本参数如下：

型号	外形尺寸 (mm)	容积 (立方)	所需空压机	标准配置 (可按需求配置)
400mm	直径400*高1200	0.15立方	11KW	10米砂管、碳化硼喷枪1套、喷砂服1套
500mm	直径500*高1250	0.2立方	15KW	10米砂管、1套碳化硼喷枪、1套喷砂服
600mm	直径600*高1380	0.3立方	22KW	10米砂管、1套碳化硼喷枪、1套喷砂服
700mm	直径700*高1500	0.4立方	30KW	10米砂管、1套碳化硼喷枪、1套喷砂服
800mm	直径800*高1620	0.6立方	37KW	10米砂管、1套碳化硼喷枪、1套喷砂服
900mm	直径900*高1850	1立方	45KW	10米砂管、1套碳化硼喷枪、1套喷砂服

### 【清理等级】

也即清洁度，代表性国际标准有两种：一种是美国85年制订“SSPC-”；第二种是瑞典76年制订的“Sa-”，它分为四个等级分别为Sa1、Sa2、Sa2.5、Sa3，为国际惯常通用标准，详细介绍如下：

**Sa1级**——相当于美国SSPC—SP7级。采用一般简单的手工刷除、砂布打磨方法，这是四种清洁度中度最低的一级，对涂层的保护仅仅略好于未采用处理的工件。Sa1级处理的技术标准：工件表面应不可见油污、油脂、残留氧化皮、锈斑、和残留油漆等污物。Sa1级也叫做手工刷除清理级。（或清扫级）

**Sa2级**——相当于美国SSPC—SP6级。采用喷砂清理方法，这是喷砂处理中最低的一级，即一般的要求，但对于涂层的保护要比手工刷除清理要提高许多。Sa2级处理的技术标准：工件表面应不可见油腻、污垢、氧化皮、锈皮、油漆、氧化物、腐蚀物、和其它外来物质（疵点除外），但疵点限定为不超过每平方米表面的33%，可包括轻微阴影；少量因疵点、锈蚀引起的轻微脱色；氧化皮及油漆疵点。如果工件原表面有凹痕，则轻微的锈蚀和油漆还会残留在凹痕底部。Sa2级也叫商品清理级（或工业级）。

**Sa2.5级**——是工业上普遍使用的并可以作为验收技术要求及标准的级别。Sa2.5级也叫近白清理级（近白级或出白级）。Sa2.5级处理的技术标准：同Sa2要求前半部一样，但疵点限定为不超过每平方米表面的5%，可包括轻微暗影；少量因疵点、锈蚀引起的轻微脱色；氧化皮及油漆疵点。

**Sa3级**——级相当于美国SSPC—SP5级，是工业上的最高处理级别，也叫做白色清理级（或白色级）。Sa3级处理的技术标准：与Sa2.5级一样但5%的阴影、疵点、锈蚀等都不得存在了。

这款高效除锈喷砂机是引进美国同类产品，结合国内行业需要，经公司专业设计、多次改进后的新一代产品，除锈移动喷砂机主要可用于：水工、船舶、闸门、石油、热喷涂、农用机械、钻井平台、钢结构、桥梁、大型模具、野外防腐、水工、船舶、闸门、石油、热喷涂、农用机械

、钻井平台、钢结构、桥梁、大型模具、野外防腐、石材、玻璃、玻璃钢加工槽钢除锈，槽钢喷砂除锈机等行业。