供应漂浮型铝银浆2501

产品名称	供应漂浮型铝银浆2501
公司名称	山东鲁驰新材料有限公司
价格	25.00/千克
规格参数	漂浮力: > 80% 固含量:65% 品牌:山东鲁驰
公司地址	山东省济南市天桥区堤口路名泉春晓E1-1-2623室
联系电话	0635-8657999 15020678151

产品详情

山东鲁驰新材料有限公司铝银浆产品

五、铝粉浆系列

型号 2501	固体粉% 65	漂浮力% 75	325目筛物% 1.0	特性及用途 色泽光亮,漂亮 性好,具有防锈 性,适用于温 、耐高温、设 、和的底漆。	价格 19
2601	65	80	1.0	、加加低漆。 银白色光泽,涂 层细腻,适用于 各种树脂涂料。	
1015	65	80	1.0	各种树脂冻科。 漆层细腻光亮, 具高漂浮性,适 用于防腐漆,耐 高温漆,一般户 外装饰等。	
110	65	无	1.0	无漂浮性,鳞片明亮平整,具有良好的装饰性,适用于 链纹漆及各种美术装饰。	19

鲁驰铝浆存放与使用事项

铝浆的主要成分是铝分子和石油溶剂,客户使用时都应遵循下列规定:

- 1、远离火种,一旦起火使用干粉灭火器或黄沙及棉被扑灭。严禁使用水灭火,用水会使铝粉发生反应产生氢气而导致爆炸。
- 2、在搬运和使用时,应轻拿轻放,要保持局部通风。
- 3、产品在运输过程中过分颠簸和震动,或在某种条件下存放都有可能导致铝和溶剂部分成分分离,因此在使用前,应充分搅动使分离的成分混合均匀。
- 4、使用产品时,搅拌机转速不宜过快,防止铝片受损,影响产品质量。
- 5、使用后应盖好存放铝浆的容器,防止空气进入挥发石油溶剂,使产品变样或遇明火爆炸。
- 6、建议放在15-40 的仓库内,避免暴露在阳光、雨水或太大的湿度中。

现诚招各省代理商

联系人:马涛

电话:15020678151