

# 重庆不锈钢雨篦子厂家

产品名称	重庆不锈钢雨篦子厂家
公司名称	重庆维联管道设施有限公司
价格	23.00/块
规格参数	颜色:亮银色 使用年限:50年 规格:200*580*25/300*580*25/350*580*25/400*580*25
公司地址	重庆市渝北区财富大道3号19-10
联系电话	13983013411

## 产品详情

不锈钢水篦子厂家	渝鑫制造
不锈钢水篦子现货数量	9999999块
不锈钢水篦子供应型号	不锈钢冲孔水篦子、不锈钢绿条防鼠水篦子、不锈钢圆孔水篦子
不锈钢水篦子材质	201/304不锈钢
不锈钢水篦子板材厚度	3/5/8/10mm
不锈钢水篦子原材料	201/304不锈钢板材、钢筋、防腐漆等

不锈钢水篦子雨篦子水沟盖板客户需求群体：

不锈钢水篦子客户群体	<p>一、共消费客群：包括政8/府工程，市政建设，道路建设，广场建设等由政8*府和企事业单位出资承建工程。在整二、个行业消费可群众占很大比例，一般都投资大，力度大，但同样要求对产品和企业要求也高。</p> <p>三、企业消费客群：企业包括多种质的企业，但在井盖行业里的主要消费客群企业试纸从事房产开发建设的建筑单位，在经年来，经济高速发展，全国地产行业高速发热的状态下，地产企业在经该行业的消费占很大一部分客群份额。</p> <p>四、个人消费客群：指单纯的个体采购，占行业消费的很小比例。</p> <p>以上是井盖客户群分析，其中政8/*府与大型企业采购/*8大。</p>
------------	---

不锈钢水篦子雨篦子水沟盖板原材料不锈钢板材性能：

不锈钢水篦子原材料板材性能	1、化学能：耐化学腐蚀和电化学腐蚀能在钢材里面是**的，仅次于钛合金.抗
---------------	--------------------------------------

冲击好、硬度强。2、物理能：耐热、耐高温、还耐低温甚至耐超低温。3、力学能：根据不同的不锈钢种类，力学能各不相同，马氏体不锈钢具有高的强度、硬度。适合于耐腐蚀又需要高强度、高耐磨的零件，如水轮机轴、不锈钢刀具、不锈钢轴承等，奥氏体不锈钢塑很好，强度不太高但是耐腐蚀是不锈钢中\*\*的，适合于非常耐蚀而力学能要求不高的场合，如化工厂、化肥厂、\*酸、生产厂家的设备器材等。当然也可以用于潜艇等军工行业，铁素体不锈钢力学能适中，强度不太高但是耐氧化，适合各种工业炉零件。4、工艺能：奥氏体不锈钢工艺能\*\*，由于塑很好，适合于压力加工，而马氏体不锈钢由于硬度高则工艺能稍差一点。5、好清洗，不管用多少年你都可以用钢丝球沾点洗涤剂，毫不在意的清晰台面而不会给你留下痕迹。6、防渗透好，家里做饭的时候难免会把酱油，菜汤等洒到地沟盖板上，轻轻一擦就不会留痕迹。7、不用检测也\*\*环保，因为不锈钢不是用环氧树脂合成的，也没有天然花岗岩的辐射。8、耐摔，耐磨，方便快捷安全，循环使用。

不锈钢水篦子雨篦子水沟盖板生产工艺：

不锈钢水篦子制作工艺	不锈钢地沟盖板采用不锈钢经冲压，折边，成型等工艺加工而成，无焊接工艺（因焊接处材料组织发生变化易生锈），盖板底部两侧配有绿色防震橡胶垫，踩感舒适。产品简洁美观，排水顺畅。
------------	---

不锈钢水篦子雨篦子水沟盖板尺寸选择：

不锈钢水篦子尺寸选择	(1) 扁钢方向为承重（支撑）方向，按沟（井）宽留间隙定扁钢长度L。(2) 按沟长排版，符合加工模数的标准板宽995mm，板间留间隙5mm。(3) 沟（井）长余下不足1米部分靠模数定尺寸。(4) 根据沟（井）宽及承载要求选定钢格栅板型号。(5) 建议选择标准尺寸进行设计施工，我公司可按用
------------	--

不锈钢水篦子雨篦子水沟盖板厂家介绍：

不锈钢水篦子厂家介绍	占地面积2000多平方米，拥有各类人才及员工200余人，成套制造设备23多条流水线。  公司运用现代企业的管理制度，坚持以质量求生存，坚持以客户为中心，始终抱着精益求精的态度和持续创新的经营理念，依靠精干专业的技术团队，确保产品品质不断提升，促使不锈钢雨水篦子材料产品的标杆企业发展。  重庆不锈钢水篦子厂家
------------	--

不锈钢水篦子雨篦子水沟盖板优点：

不锈钢水篦子优点	1、美观大方：一次冲压成型的不锈钢地沟盖板，美观大方区别于传统的铸铁篦子，与钢管焊接篦子。  2、经久耐用：不锈钢地沟篦子（盖板）材料上选优质不锈钢制作，耐腐蚀，承压强，经久耐用不易损坏。  3、设计新颖实用：不锈钢厨房地沟盖板与传统的地沟盖板，地沟篦子，地沟
----------	--

格栅比较，较大的改进在于其新颖的设计，首先是盖板上端的冲压防滑点可以让人在湿滑的厨房环境中行走自如，另外人性化的防鼠设计，防止大菜叶，残渣调入地沟中，堵塞地沟，也可以防止老鼠蟑螂从地沟中钻出，起到了卫生环保的作用。

4、清洁方便：新型的不锈钢厨房地沟盖板重量轻，非常方便下，可自由安装移动。在厨房清洁卫生时也非常的方便。更好的保障了厨房的卫生环境。

不锈钢水篦子雨篦子水沟盖板名词备注：

备注：雨篦子又称水沟盖板，排水沟盖板，地来沟盖板等，水沟盖板是一种采用钢格栅板焊接而成下小道或水沟盖板。

雨水篦子名词介绍：

水篦子又称沟盖板是指小区和马路边下水道过滤杂物掉进下水口的过滤板，有些又安装于排水沟上所以又称沟盖板和下水道盖板。

备注：（不锈钢（Stainless Steel）是不锈耐酸钢的简称，耐空气、蒸汽、水等弱腐蚀介质或具有不锈性的钢种称为不锈钢；而将耐化学腐蚀介质（酸、碱、盐等化学浸蚀）腐蚀的钢种称为耐酸钢。）

不锈钢名字介绍：

不锈钢水篦子雨篦子水沟盖板供应区域：

不锈钢水篦子厂家供应重庆区域 重庆主城：、渝中、江北、巴南、南岸、九龙坡、大渡口、沙坪坝、两江新区等渝北

重庆区县：永川、合川、南川、黔江、綦江、垫江、巫山、秀山、璧山、长寿、江津、开县、忠县、梁平、石柱、城口、巫溪、潼南、铜梁、荣昌、大足、云阳、应用、江津、奉节、丰都、万州、万盛、云阳、酉阳、城口、石柱、北碚等

不锈钢水篦子厂家供应全国区域

- 1、东北（黑龙江省、吉林省、辽宁省）；
- 2、华东（上海市、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、江西省、山东省、台湾省）；
- 3、华北（北京市、天津市、山西省、河北省、内蒙古）；
- 4、华中（河南省、湖北省、湖南省）；
- 5、华南（广东省、广西壮族、海南省、香港特别行政区、澳门特别行政区）；
- 6、西南（四川省、贵州省、云南省、重庆市、西藏）；
- 7、西北（陕西省、甘肃省、青海省、宁夏回族、新疆维吾尔）

不锈钢水篦子雨篦子水沟盖板性能特点：

1、市场上区分不锈钢井盖是现在市场上普遍看到的一种产品，主要是在步行街、公共建筑周围等。

不锈钢井盖功能特点

2、铸铁井盖材料是生铁，它主要是通过生铁为原料，间接浇注到井盖后重新熔化，这种井盖正电不锈钢是不生产的。

3、不锈钢井盖款式方形为主。井盖样式以圆形为主。

强弱不锈钢井盖具有款式、安装简单、防盗性强、不发生、不发生表面腐蚀、不腐蚀、不磨损等优点，可达到中级强度。

4、错误和谬误包括承载能力有限等。

铸铁井盖的优点是韧性好，压缩能力强。

3、精度：由于产品在温下成型，盖座间隙小，抑制了铸铁、水泥井盖跑、跳、响等成绩，强调了通过能力和驾驶舒适性。

5、抗腐烂。经化学建材中检，产品具有显著的耐酸碱、耐腐蚀、抗老化指标，使用寿命更长。

不锈钢水篦子雨篦子水沟盖板宽度、长度、高度、厚度、价格表、承载要求：

宽度	长度	高度	厚度	承载	备注	价格
200	580	1.5	1.2/1.5/2.0	过人	普通款、加筋款、绿条款	23
250	25					
300	26					
350	28					
400	34					
450	36					
500	38					
550	39					
600	46					
650	48					
700	49					