北京超亮超闪金箔漆水性超耐候外墙金漆

产品名称	北京超亮超闪金箔漆水性超耐候外墙金漆
公司名称	北京七彩华茂涂装科技有限公司
价格	150.00/公斤
规格参数	品牌:漆华仕 型号:JBQ 产地:北京
公司地址	北京市房山区玉竹园A2-4-B101
联系电话	86 010 58488180 13161641488

产品详情

漆华仕金箔(银箔)漆产品特色:

产品简介:本产品是是由高分子水性树脂,进口助剂和瑞士进口珠光粉及特种无机颜料等研制而成的组成。安全环保,气味清淡,耐候性优。具有较长的寿命和耐候功能,附着力强,长久不变色耐腐蚀,易清洗,使用方便,好施工。有真金装饰效果;如果觉得漆浓度过高,也可以加5%-15%的清水稀释就可。

产品用途:可应用于室内、外装饰点缀、饭店、宾馆、室内装修和仿金物品。在广告字牌、装璜工程、 寺庙、酒店、歌舞厅、玩具、工艺品装饰等等需要明亮黄金色彩的应用领域中,具有不可替代的作用。 可涂装于木材、水泥、石膏、石材等各种吸水率较大的表面。

施工要点:该漆已调成施工粘度,可以直接进行喷涂、刷涂。使用前应将原漆搅拌均匀;应在平整干燥 、无油污、无铁锈的表面进行喷涂;

1、喷刷前要清除材料表面油污,脏物,粉尘.2、保持材料表面清洁干燥.3、在木质材料上,先喷涂专用白底漆效果更佳.4、如使用空压机喷涂,应使用专用稀释剂经行稀释.5、使用前充分摇匀或兜底充分搅匀.6、油漆干膜厚度要求达到0.1毫米.以达到最佳效果.

产品特点:1. 用清水稀释后即可施工,施工方便。2. 属水性漆系列,环保、无毒、无气味。3. 保光、保色性强,耐候性好,使用寿命长。4.

色彩绚丽,富丽堂皇,装饰性强。5.相比溶剂型金箔漆漆膜柔软,耐候性优异。

施工说明:1.施工程序:底材处理(详见下面—表面处理)——涂刷金箔漆2.表面处理:涂漆之前,基材表面应清洁、干燥、平整、牢固、无油脂、锈蚀等杂物;墙面含水率小于8%,PH值小于10。3.施工方法:刷涂、喷涂、辊涂;喷嘴尺寸1.5—2.0mm;压力0.6 M pa;4.稀释比例:用清水稀释即可,喷涂时稀释比例为1:(0.2-0.3)(重量比),刷涂时稀释比例为1:0.1左右,以方便施工为准。5.重涂间隔:最小:2小时(23±1);最大:不限。6.

大工名件,在工程库头F 40 ,京厅和对程库 7500

施工条件:施工温度为5—40;空气相对湿度 75%

买家须知:

如您需要油性金箔漆需定制,请与客服联系。

北京地区需要施工的客户在交了定金后,我公司可以上门免费为您设计图样,出施工方案,当然也可以 按您的图样来施工;买家必读:

????????24?????:13161641488