

热轧锻造厂氧化皮去除机 力泰科技专售高压清洗机

产品名称	热轧锻造厂氧化皮去除机 力泰科技专售高压清洗机
公司名称	南京力泰自动化检测设备科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:力泰科技 型号:LT-氧化皮清洗机 产地:江苏
公司地址	南京市六合区龙池街道新集东路1202号
联系电话	025-57198885 18994065678

产品详情

热轧锻造厂氧化皮去除机 力泰科技专售高压清洗机

公司介绍：

南京力泰科技一心一意做科技进步、设计先进、产品好、服务优质、客户满意、员工幸福、股东认可，社会尊敬的现代化企业。

力泰科技立志于打造机器视觉，锻造行业百年好企业，用专业的技术和服务以感恩之心回馈人、股东、员工和社会，成为具有市场影响力的品牌服务商，为中国机器视觉，锻造行业创造新的辉煌，为社会创造更大价值与贡献。

目前主要产品有：“锻造自动化氧化皮清洗机”；“锻造线生产过程温度检测机”；“锻造类检测设备系列”锻造机器人应用；“非标自动化设备系列”护套切割成型机、三坐标锁螺丝机；“机器人集成与应用系列”锻造机器人上下料、机器人相关设备；“激光检测设备系列”激光检测产品厚度长度宽度平整度、棘爪激光检测设备；“裂纹检测设备系列”、“视觉检测设备系列” CCD检测设备、门铰链视觉检测、条形销视觉检测、托架视觉检测设备；“手机数码检测设备”等，南京力泰产品均为自主研发成功，产品质量过硬，技术精湛，服务及时到位，深受广大用户喜爱与口碑好评。热轧锻造厂氧化皮去除机 力泰科技专售高压清洗机

基本说明：南京力泰科技的锻造氧化皮清洗机，已经通过市场三年的考验，专业去除且收集锻造氧化皮，目前是第六代产品，帮助企业解决氧化皮带来的缺陷等问题。在不断升级过程中，我们不断自我改进，优化了喷头，360°可调节,不锈钢链条支撑，氧化皮回收装置，水箱清洗等等机构，在锻造实际运用中，如今形成一体式新型。经过力泰锻造氧化皮清洗机出来的产品，是经过国外世界500强企业、第三方金相组织检验许可的。

在氧化皮清洗机系统中，高压水泵产生的高压水进入氧化皮清洗机喷嘴。在喷嘴的作用下，高压水形成一个具有很大冲击力的扇形水束，喷到钢坯（或中间坯）表面。在这个高压扇形水射流束的作用下，氧化铁皮经历了被切割，急冷收缩，与基体母材剥离，并被冲刷到脱离钢坯（或中间坯）表面的过程，从而将氧化铁皮清除干净。

当高压水通过喷嘴被打到钢坯表面时，会发生下列变化：

- 1、水流形成的扇形面像一把锋利的刀片，将致密的铁皮切开，形成裂痕。由此可见，薄的扇面有更大的打击力；
- 2、高压水透过裂缝遇到高温母材急速汽化蒸发，形成类似破坏的效果，将氧化铁皮和母材剥离；
- 3、氧化铁皮在受到水的冲击后遇冷收缩，产生横向剪切力，使将氧化铁皮和母材剥离。
- 4、带有前倾角的水射流的冲刷作用将业已疏松的铁皮冲刷掉。
- 5、热轧锻造厂氧化皮去除机 力泰科技专售高压清洗机

适用范围：通用性极强。 热轧锻造厂氧化皮去除机 力泰科技专售高压清洗机

基本参数

压力：20KG；电压：380V；材质:不锈钢304；尺寸：L1100*W1300*H1400（mm）；热轧锻造厂氧化皮去除机 力泰科技专售高压清洗机

性能特点：

首先360°全方位清洗氧化皮。6层过滤系统，有效过滤氧化皮。链条宽度可调，通用性极强，适用不同直径产品。全身不锈钢设计，持久耐用寿命长。水泵机身一体化设计，体积小利于车间布局。操作简单，链条传输速度可调节。清洗过后温度不会流失，金相组织没有变化。可根据客户特殊需求专业定制大吨位氧化皮清洗机。热轧锻造厂氧化皮去除机 力泰科技专售高压清洗机

售后服务：

我司人员负责系统的安装调试，确保系统运行稳定达到客户的检测要求；

系统交付时，对使用人员进行系统化的培训以便能熟练操作并能对基本问题进行判定和解决；

系统质保1年，终生服务，享受系统免费升级；

客服人员对客户不能解决的问题会在2小时之内给予回复，2天之内到达客户方；

热轧锻造厂氧化皮去除机 力泰科技专售高压清洗机。

