

# 高速路面裂缝修补用100升沥青灌缝机可拖挂

产品名称	高速路面裂缝修补用100升沥青灌缝机可拖挂
公司名称	山东翔工机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁高新区柳行街道办事处天一新型材料工业园
联系电话	0537-2239555 18595203167

## 产品详情

高速路面裂缝修补用100升沥青灌缝机可拖挂

100升灌缝机 沥青灌缝机 道路灌缝机 裂缝修补灌缝机

翔工机械只做精品100升沥青灌缝机，采用意大利进口柴油加热器，铁氟龙材料的加热管，全程恒温不堵塞，电脑控制面板，有漏电保护，速度可调，本田汽油发动机，不锈钢内胆免清洗，商务车用轮胎，球头拖挂，比较牢固，现货供应，品质保证，售后无忧！！

100升沥青灌缝机的操作步骤：

100升沥青灌缝机主要有拖挂和手推两种行走方式。在工作时首先在料箱内加入沥青或灌缝胶，启动发电机供电，依次间断打开导热油泵开关，燃烧器开关，出料管加热开关；调整自动温控系统与材料的温度相同，通过柴油燃烧器自动加热熔料箱内导热油开始升温（拖式为强制循环）使材料融化，温度是通过自控系统来控制。溶料时间大约30-40分钟左右。在材料融化、出料管温度达到后可以工作进行。手持灌缝管对正裂缝灌缝处理。沥青泵的输出流量可调。在工作过程中随时添加材料保证工作的连续性。

100升沥青灌缝机参数：

外形尺寸：mm(长\*宽\*高) 2150\*1250\*1460

重量：（kg）290kg

料箱容积 100L

出料管长度 标配4.5米（选配6米）

动力源 进口本田汽油发电机

控制系统 全程电子恒温控制

加热源 意大利进口柴油燃烧机

熔料时间 45分钟

灌缝速度 0-25米/min

适用物料 灌缝料

100升灌缝机相对比传统路面大锅熬沥青的区别：

- 1、由于传统路面养护施工比较慢，主要是靠大锅熬沥青，然后人工用壶施工，导致在施工效率低，比较浪费灌缝料，对于施工
- 2、100升沥青灌缝机采用新式设计理念可双开关控制出料管，首先避免浪费，其次施工完成后不会堵管，且效果明显。
- 3、100升沥青灌缝机相对比其他型号灌缝机在运输、搬运、施工、操作等过程中都相对程度上更方便、更快捷。
- 4、目前国内在公路养护作业时主要还是依赖于人力，而100升沥青路面灌缝机设备的出现，起到了方便施工人员的操作，且很大程度上节省了人力物力。
- 5、公路常年饱受自然力的侵蚀和风化如：暴雨、风沙、日晒、洪水、冰雪及车轮的磨损及冲击。这些或大或小程度的损坏及磨损，100升沥青灌缝机面前显得不费余力，在使用沥青灌缝机时能及时、简单、快速弥补路面裂缝，从而延长了公路的使用寿命，起到了举足轻重的重要性。

翔工机械100升灌缝机配套设备，1公分开槽机、2公分开槽机、3公分开槽机、5.5马力路面吹风机、9马力路面吹风机，背式吹风机，0度灌缝胶，-10度灌缝胶。

翔工机械售后服务保证：所有产品一经售出质保一年，终身维修。

翔工机械销售负责人：郑小卉经理

销售电话：18595203167

24小时QQ:1410336369

厂址：山东济宁高新区凯旋工业园