

UNIONOVO PN 扫描仪

| | |
|------|--|
| 产品名称 | UNIONOVO PN 扫描仪 |
| 公司名称 | 福州至诚图像技术有限公司 |
| 价格 | 260000.00/套 |
| 规格参数 | 品牌：优诺威:光源：LED |
| 公司地址 | 福建省福州市闽侯县甘蔗街道滨江西大道88号领海三期3#楼7层718公寓式办公（注册地址） |
| 联系电话 | 13358208017 |

产品详情

产品优点：Product Advantages

节约成本，减少浪费，高科技绿色环保技术

产品性价比高，节省预算

便携设计，方便自行安装

置顶式设计，无需拆书、不需倒置档案、书籍，只需将介质放置在托书台上

冷光LED灯，光线均匀，光的强度超过600LUX,显色指数 80不会产生紫外线，最大限度保护珍贵书籍

扫描质量一流，极高的OCR识别精度

快速扫描，1.5秒/页

自动扫描器、激光对焦器、软件定时开关、USB脚踏、USB键盘等多种设备进行扫描，方便快捷

输出100-800DPI彩色、灰度或者黑白图像

最大扫描尺寸达到650x460MM（两页），最大厚度可达130MM

X光片采集系统，为需要鉴定光片的部门提供了便利

自动调节承书台可以自动调节左右两侧书籍高度，不必担心书脊部分的弯曲

ICC图像校正模式，无限增强图像品质

自动边界扑捉，自动倾斜校正，自动黑边去除，自动曲率矫正

支持单页、多页、文档PDF,JPG,RAW,JPG2000,TIFF,BMP等文件输出

强大的文件管理功能。轻松插入，替换和删除功能，您无需担心文件名问题

生成XML元数据，方便书籍归档、搜索

条码输入自动建立文档

全中文界面，软件界面简洁明了，操作简单，即时中文软件更新

实时预览即将扫描的图像，即时调整扫描方向，适合不同印刷方向的书籍

轻松设置扫描系统的各项参数，达到最佳扫描效果

自由区域选择功能为您大大减少后期处理时间

按照预定设置时间自动调焦，永远保持图像清晰

自动曝光控制和色彩校正

专利外观设计，良好视觉享受

实时预览功能，可作为3D物体展示台

提供软件远程协助，解决后顾之忧

人机工程设计，适合长时间操作

维修简单，操作容易

产品规格:

| 项目 | 参数 | 项目 | 参数 |
|--------|--------------------------|---------|-------------------------------|
| 扫描速度 | 3秒/两页 | 输出格式 | JPG, RAW, TIFF, PDF and PDF/A |
| 芯片参数 | 灰度、黑白、彩色 生产型:800 DPI | Opac 输入 | ISBN, ISSN, 书签, 条码 |
| | 分辨率高清扫描系统 标准型:600 DPI | | |
| | 分辨率高清扫描系统 | 通讯 | USB2.0/3.0 |
| 扫描系统配置 | 单扫描系统 | | |
| 分辨率 | 100-800 Dpi | | |
| 图像输出格式 | 彩色，灰度，黑白 | 认证 | CE,3C |
| 最大扫描尺寸 | 650x460mm(两页),最大130 | 电源 | 标准 110-240 VAC,50/60 |

| | | | |
|------|--|------|---|
| 照明系统 | mm 厚 零紫外光和零红外光冷光 系统要求 LED 灯 | | Hz 15安培插座 Windows 7,8,10 , XP SP3 |
| 产品尺寸 | 光的强度超过600LUX,显 色指数 80(符合IEC60825 -1 国际安全标准) 66 (120含灯) x 65 x 110CM (宽 x 深x 高) | | CPU主频CPU 3.2GHz 或更高 内存3.2GB (至少) 硬盘500GB |
| 包装尺寸 | 75x 75 x 50 CM (宽 x 深x 高) | 基本包装 | 显示器1024 x 768 分辨率 (至少) UNIONOVO PN 扫描仪 UNIONOVO Capture- P 扫描软件 UNIONOVO Editor 编辑软件 平板透明压稿器自动调高 度位置底座 两侧冷光LED 灯 USB自动扫描器 激光对焦器 USB HUB |
| 产品重量 | 43KG | 选配件 | USB脚踏 800 DPI高清扫系统 |
| 包装重量 | 56KG | 维护 | 交流电源适配器 免费 |