MTK7621高通方案RS232/485千兆多网口带GPS大功率双频无线WiFi工业级5g路由器

产品名称	MTK7621高通方案RS232/485千兆多网口带GPS大 功率双频无线WiFi工业级5g路由器
公司名称	深圳星恒讯科技有限公司
价格	1280.00/台
规格参数	产品型号:I3500 传输速率:1200Mbps 支持协议:802.11 b/g/n/a/ac
公司地址	深圳市宝安区石岩街道水田社区长城路同富康水田工业区5号楼4楼
联系电话	18077905372

产品详情

产品描述

ComIn I3500是深圳星恒讯科技有限公司一款集WIFI传输、本地资源共享、蜂窝移动上网、精准定位、串口透传、远程后台管理等多种功能为一体的工业5G路由器。它比普通的工业路由器提供更多的处理性能,更丰富的接口和更高网络连接速度。本产品适用于不同应用场景,如车载WIFI、视频传输、PLC远程控制、智能快递柜、视频监控、5G覆盖等。

产品特点

- 1双核处理器,处理速度更快更强劲
- I可支持5G网络
- 1工业级设计,无惧高温严寒
- 1全金属外壳,安全指数更高,抗腐蚀性更好
- 1千兆口设计,速度快
- I支持网口功能自定义
- I 支持802.11a/b/g/n/ac 1200M带宽

- 1最大接入用户数超60个
- I宽压设计
- I可外接串口设备
- IUSB3.0高速接口
- I独立GPS精准定位(可选)
- I 支持大容量存储,可扩展SATA硬盘(可选)
- I独立的硬件看门狗设计可以做到不宕机
- 工业级应用设计
- 1采用高性能32位双核通信处理器
- I宽电压输入设计:9~36V
- 1工业级软硬件双看门狗设计,电站、交通、工业控制环境下无故障可靠运行
- I工业级 EMC 电磁兼容与辐射性能,通过GB/T17626.5-2008 4级测试标准
- |工业级元件,工作温度:-20~70°C
- I工业外壳,适用极端环境
- 1采用无风扇散热技术,有效降低设备的故障率
- ISIM卡保护设计
- l 满足振动、冲击环境下无故障可靠的运行

稳定可靠

- 1双看门狗设计,保证系统稳定
- 1采用完备的防掉线机制,保证数据终端永远在线
- I整机通过EMC测试要求
- I以太网接口内置1.5KV电磁隔离保护, GB/T17626.5-2008等级为4
- ISIM/UIM接口内置1.5KV ESD保护, GB/T17626.5-2008等级为4
- 1电源接口内置反相保护和过压保护

产品规格

硬件系统

项目	描述
CPU	MTK7621A
射频芯片	MTK7603EN+MTK7613B
Flash	128Mbit(最大支持512Mbit)
Memory	DDR3 2Gbit (最大支持4Gbit)

接口类型

项目	描述
WAN接口	10/100M/1000M以太网口*1,自适应MDI/MDIX,内置1.5KV电磁隔离保护
LAN接口	10/100M/1000M以太网口*4,自适应MDI/MDIX,内置1.5KV电磁隔离保护
SIM卡座	Push式SIM卡座*2
指示灯	SYS 系统状态*1, LAN 指示灯*4, CELL状态灯 *1,
	WAN 指示灯*1,WiFi状态 *,2,NET状态灯 *1,GPS指示灯 *1
USB	USB3.0
电源接口	标准DC接口,内置电源反相保护
UART	支持RS232或RS485
天线	5G天线 * 4,2.4G天线 * 2,5.8G天线 * 2,GPS天线(可选) * 1
RESET复位按钮	复位按钮*1