

NFC RFID平板电脑 超高频RFID平板终端

产品名称	NFC RFID平板电脑 超高频RFID平板终端
公司名称	深圳市全民北斗科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:深圳全民北斗科技有限公司 型号:QM810H 产地:深圳
公司地址	深圳市南山区科技园
联系电话	18666219788 18565620424

产品详情

系统软件参数

操作 系统安卓andriod 7.0

语言 支持多国语言

软件 安卓原始系统自带必备软件，无绑定软件

系统硬件参数

CPU处理器 Cortex A53八核，速度1.3GHz

内存 RAM 3GB+ROM 16GB (可选配32GB)

摄像头 前置 500万像素+后置 1300万像素，带闪光灯

扬声器 内置8 /1W 喇叭 x 1

传感器CMOS 重力感应器，距离传感器，环境光传感器，3D加速

多媒体支持（硬件解码） 图片支持JPEG/EXIF等格式；视频支持MP4,3GP, WMV等格式；音频支持MP3/MIDI等格式

定位参数

GPS定位系统

水平定位精度(RMS) 5m CEP

初次定位时间 冷启动时间 :32S, 热启动时间:1S, 重新捕获时间 :<1S

灵敏度 跟踪: Beidou-160dBm, GPS-160dBm;捕获: Beidou-145dBm, GPS-147dBm.

数据更新速率 1Hz

数据格式 NMEA0183 (兼容北斗)

工作温度 -40 - 85

设备物理指标

产品形态 外观直板

颜色 黑

尺寸 230 × 146 × 21mm

重量 670g(含电池)

三防等级 IP67

屏幕LCD 材质IPS高清硬屏，尺寸7寸，分辨率1280 × 800

TP触摸屏 电容屏，多点触控

锂电池容量 3.7V / 10000mAH

工作时长 12小时

理论待机 200小时

工作温度 -20 ° C to +50 ° C

存储温度 -20 ° C to +70 ° C

湿度 5% ~ 95%相对湿度，8小时无冷凝

网络通信

语言通话 双卡，移动联通，

数据流量 GSM/GPRS/Edge/WCDMA/LTE-TDD/LTE-FDD

蓝牙 BT4.0

WIFI 2.4G/5G双频，WIFI 802.11 b/g/n

数据接口

TF存储卡槽 支持128G TF卡

SIM卡槽 2*Micro SIM

DC插口 充电, 3.5mm圆孔

通讯接口 数据传输1*标准USB

数据传输+充电 1*Type-c

设备配件

电源适配器 5V/2A

USB数据线 Type-c

DC线 充电

可扩展模块

一维激光扫描头

二维激光扫描头

低频RFID模块 125K/134.2K动物耳标

高频RFID模块 13.56MHz, 支持NFC

超高频RFID模块 900MHz, 读取距离2米内

远距离超高频模块 900MHz, 读取距离4米以上

指纹识别模块 指纹识别, 指纹开机

身份证识读模块 用于读取身份证信息