

美国GRACO电子计量机油润滑油加注枪

产品名称	美国GRACO电子计量机油润滑油加注枪
公司名称	深圳市阿尔法工业设备有限公司
价格	4500.00/把
规格参数	品牌:固瑞克GRACO 型号:SD/LD 产地:美国
公司地址	深圳市南山区蛇口工业六路兴华工业大厦7栋AB座5楼506
联系电话	0755-88850661 13902459437

产品详情

美国GRACO电子计量机油润滑油加注枪

LDM5 , SDM5 , SDM15

销售热线 杜 15989860007

固瑞克加注枪 计量加注枪 润滑油加注枪 国加注枪 GRACO加注枪 原装进口加注枪

加注枪 固瑞克加注枪 加注枪配件 加注枪销售 加注枪维修

SD系列加注枪 LD系列加注枪 计量加注枪 手动加注枪 电子计量加注枪

固瑞克公司的新系列计量加注枪，适用于各种需要，从小型修配厂到汽车经销商、卡车、车队及越野工作设备的维护设备等。成套的计量加注生产线、更高的压力选择，适用于更长的管道设备。无与伦比的可靠性及耐久性能提高您的生产率。

SD系列优势：

- 1、大型LCD显示及简单的操作者控制装置，在不同的背影灯模式下操作者方便读取，校准容易，调整简单
- 2、耐久性铸造枪身，架构坚固，可以抵抗恶劣的工作环境，使用寿命长。
- 3、流体进口网可更换内置进口滤网，防止污染物质进入计量加注枪，表面积增加，减少了压降。
- 4、流体回转接头，流体进口选择1/2英寸和3/4英寸npt，满足标准和高流体要求。
- 5、提留进口护罩各种各样的颜色，易于识别流体。
- 6、平衡的触发装置符合人体工程学，新型次轮形结构与传统的计量加注技术相比，精度更高，流量和粘度范围更宽。

LD系列优势：

- 1、流体加注头自动热补偿油嘴，可选的柔性齿轮油加注枪也是适用的。
- 2、操作者控制装置读取LCD显示简便，耐久性开关使用寿命长
- 3、计量加注枪身紧固工程材料，超级耐冲。
- 4、流体进口滤网可更换，防止污染
- 5、扳机护圈及护罩，防止划伤。

SD/LD参数：

最大工作压力：1500psi (103.4bar) /1000psi (69bar)

进口：3/4英寸~14npt或1/2英寸~14np/1/2英寸npt

出口：3/4英寸~16直螺纹O型圈凸台/3/8英寸npt

工作温度：4 ° F~158 ° F (-40 ~70) /32 ° F~120 ° F (0 ~89)

适用范围

SD系列-标准及重载应用（汽车、卡车经销商、车队、矿山、越野设备、市政工程汽车修理厂，建筑及工厂内大容量等方面的应用）

LD系列-轻载应用（小型维修间、轮胎/排气系统车间、换油、独立维修设备及工

厂内小容量加注)