

# 全国矿业设备制造厂家液压劈裂机规格齐全使用广泛

产品名称	全国矿业设备制造厂家液压劈裂机规格齐全使用广泛
公司名称	湖北迪戈科技有限公司
价格	16800.00/台
规格参数	品牌:迪戈 型号:DG-C200 产地:湖北
公司地址	湖北省鄂州市武汉工业园
联系电话	13995849727

## 产品详情

全国矿业设备制造厂家液压劈裂机规格齐全使用广泛

替代爆破，矿山开采，液压劈裂机，制造厂家，规格齐格，劈裂机价格

咨询热线：133\*2996\*3866 袁经理 QQ：632391726

湖北迪戈科技有限公司产品适用于矿山开采中岩石分裂、采石场石料的二次分解、洞采矿石的巷道无爆破掘进，工程施工中要求不能使用爆破爆破的项目，如城市建筑的岩石基坑开挖、公路边坡岩石的修整、景区基建平台的岩石破碎、公路隧道免爆破掘进、地铁隧道的开挖、桥梁孔桩、电塔基桩开挖等；公司产品在拆除钢筋混凝土领域也有着独到的作用，路桥工程中桥面铺装层的破拆，公路路基混凝土的拆除，房建剪力墙、承重梁、基础桩等的破拆，效率是风镐以及破碎锤的5~8倍。

湖北迪戈科技有限公司是一家高新技术企业，迪戈静爆装备是传统大类的佼佼者，一直具有稳固可靠的潜在市场，但由于近几年发展需求，竞争越发激烈很多厂家开始打着“国内首家开山设备厂家”等类似称号，在行业内浑水摸鱼，阻碍了工业设备发展的正常秩序。现公司已打开国外市场，远销欧美等国。

操作步骤之准备工作：

1.注入液压油。在迪戈静爆装备动力站的油缸内注入46#或68#抗磨液压油至油标位置。

a.一般以油标位置的2/3为标准。

b.在天气寒冷的冬季zui好是使用46#抗磨液压油，在天气温暖的时节可以使用68#抗磨液压油。

c.工作中应保持油缸整洁和液压油的纯净，避免因为液压油掺进杂质而影响迪戈静爆装备的使用效果，甚至导致油管堵塞。

d.迪戈静爆装备在频繁使用状况下，zui好是半年到一年更换一次抗磨液压油。在迪戈静爆装备长时间不使用时，zui好是将油缸里的液压油倒出，另行存放。

2.检查动力源。电动型迪戈静爆装备须检查电源线和电压，柴油机型迪戈静爆装备须检查柴机油注入量是否达标。

a.电动型 4KW电动机使用4 mm<sup>2</sup>电源线，工作电压380V。

b.柴油机型的柴机油注入量应达到油标指定位置方可启动。

3.检查油管连接。检查油管各连接处是否连接牢固，并理顺油管。

4 操作步骤之作业过程：

1.用风钻在需要破拆的岩石或混凝土上设置劈裂点并钻孔。

2.开启动力站，将动力站上的手动阀拨到工作档位 #位或 #位，同时打开所有劈裂器上的手动阀至工作档位 #位或 #位，以确定劈裂器楔器的运行方向。

3.将劈裂器插入岩石或混凝土的孔内，打开手动阀工作档位，开始劈裂。

a.单机劈裂截面可达1.5平米或以上。

b.岩石它越坚硬，抗拉性越脆弱，劈裂效果就越好。

c.每次劈裂时间10-15秒。

使用注意事项

为了您更好的使用我们的迪戈静爆装备，避免迪戈静爆装备出现不应有的故障，请操作人员在使用迪戈静爆装备时务必注意以下事项并严格遵守：

1. 孔深达到标准后，方可将劈裂器插入孔内进行劈裂。（例如：孔深要求为：劈裂器前端劈块长度300mm以上，例如：劈块长250mm，那么必须钻550mm深以上的孔方可使用迪戈静爆装备）
2. 每支劈裂器在劈裂3-5个孔后，涂抹一定润滑脂，以减少楔器与劈块之间的摩擦力.
3. 严禁将劈裂器头作为撬棍来使用！

销售热线：13329963866 袁经理

厂址：湖北鄂州市泽林镇迪戈工业园