

节能厨具 晨阳 节能燃烧器

产品名称	节能厨具 晨阳 节能燃烧器
公司名称	浙江徐氏厨房设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:晨阳 型号:70#85#100# 产品别名:节能燃烧器
公司地址	中国 浙江 平湖市 林埭镇五金机械产业园天吉路113号
联系电话	86 0573 85930685 13757393306

产品详情

品牌	晨阳	型号	70# 85# 100#
产品别名	节能燃烧器	用途	节能

本厂供应新款高身节能单气留火种炉头，具有火力猛、耐用、省气、无需另加炉蕊，无需上件等特点；采用4分或6分主进气管。规格有70#、85#、100#等！

适用于天燃气，液化气，管道气等气源，宜用于低压气源；

安装此节能炉头适用180w或250w风机，不宜装大功率风机；灶前阀前应该加装一个限流阀，起限流作用，宜用低压减压阀；

此炉头，内径小，无上件，连体结构，无易损件，节能效果明显；安装简单、方便实用；质优价廉，欢迎选购或试用；

▲ 节能中餐灶燃气燃烧器

节能中餐灶燃气燃烧器是为大型中餐餐饮设备配套设计的节能环保型燃气产品。该产品主要特点是火力强劲、高效、节能、环保。经过近两年的推广试用，产品性能及实用性得到了不断的改进与完善。节能中餐灶燃气燃烧器具备了六大优势：

- 一、采用预混燃烧技术，使燃气与空气充分混合并达到最佳配比，燃烧充分，热效率高，节能效果明显。在保证相同火力及使用效果的情况下，比市场同比节能25%—50%。
- 二、燃烧工况优良：火力强劲、工作效率高；环保清洁、低噪音、无污染。标准工作状态下co排放量低

于国家标准，能有效的改善操作人员的工作环境。

三、采用独特的火种设计，有效地提高了火种的稳定性和点火效率，使产品在使用过程中更加安全可靠。

四、性能稳定、产品寿命长。节能中餐灶燃气燃烧器在构造上采用了分段设计：灶体部分使用了耐热铸钢材料，并采取整体降温技术，降灶体的高温部件—燃烧分配板的工作温度控制在摄氏度500以下，长期使用不变形、不损坏；燃烧室部分使用了特种耐火材料，耐火温度在1600以上，正常使用情况下不风化、不裂纹。

五、应用广泛。节能中餐灶燃气燃烧器，适用于目前市场上所有采用动力送风的燃气中餐灶具，对不同功能，不同规格型号，不同气源，不同热负荷的中餐燃气设备，均有相应的产品与之相配套。对市场上使用其他燃料的中餐设备也可以进行技术改造。

六、技术改造不改变炉灶原有的结构，操作方便，不改变厨师的操作习惯。

▲ 燃气节能蒸汽机

产品简介

晨阳牌节能蒸汽机是我公司采用国内最新技术研制的蒸汽节能产品，该产品采用电子脉冲自动点火方式，操作方便，性能稳定，热效率高，节能效果显著。其特点是产汽快（100秒内）、噪音低、安全可靠、节能率可高达50%。

本产品在国内已拥有3000多家单位用户

高端科技，性能卓越，节能显著。

- 安全、环保
- 节能、高效
- 一键式控制，操作简单、使用方便

产品用途

酒店、宾馆、工厂、学校、机关等企事业单位团体食堂，适用于蒸饭、蒸菜、蒸海鲜、煮开水及小型桑拿、沐足特别是医院、医药、纺织、服装、包装、食品制造等需要大量蒸汽供热的行业单位。

燃气节能蒸汽机

性能特点：

- 1、高效、节能

与传统蒸柜蒸煮食品时使用的燃料在同质量、同气种的情况下，节约率高达50%。

2、一键式控制，操作方便

简单易用，电子脉冲点火，一键式开关机，冷水状态下100秒可出蒸汽，热水状态下5秒内即可出蒸汽。

3、安全、可靠

采用多项安全保护装置，保证设备和操作人员的安全。本机安全保护装置如下：

熄火自动保护装置 防干烧保护装置

水压过压保护装置 缓点火保护装置

防漏电保护装置 风机故障保护装置

4、不易结水垢

本机可配套使用超声波除垢等专利技术进行水垢清理。

5、环保

晨阳牌蒸汽机取代了传统蒸柜必需的250w以上风机，不仅降低了噪音，而且节约了电能。在燃烧时co的排放量仅为0.019%，低于国家标准10倍（国际0.2%）。