

济南厂商出售汉印热转印条码打印机标签打印机

产品名称	济南厂商出售汉印热转印条码打印机标签打印机
公司名称	山东开码电子科技有限公司
价格	799.00/台
规格参数	品牌:汉印 型号:106B 尺寸:285x226x171
公司地址	山东省济南市天桥区三孔桥街54号北栋103室004号(注册地址)
联系电话	18560120270

产品详情

热敏/热转印打印机

HLP106B

150mm/s高速打印

300m超长碳带

支持热敏/热转印两种打印方式

漏单自动补打 断线续打 持久耐用 高性价比

产品亮点

- 1、可支持300米超长碳带。
- 2、150mm/s高速打印。
- 3、支持热敏/热转印两种打印方式。
- 4、可选配外部支架。
- 5、自动测纸功能。
- 6、便于编辑的标签软件。

7、低噪音打印。

8、易装纸结构。

9、易于使用和维护。

性能参数

项目参数

打印参数 打印方式 热感式/热转式

打印参数 分辨率 203dpi (8dots/mm)

打印参数 打印宽度 $108 \pm 0.2\text{mm}$

打印参数 打印速度 Max.120mm/s

打印参数 通讯接口 USB

纸卷规格 种类 连续纸,标签纸

纸卷规格 宽度 25.4毫米(最小); 118毫米(最大)

纸卷规格 厚度 0.06毫米(最小); 0.25毫米(最大)

纸卷规格 纸卷外径 127毫米 (最大)

纸卷规格 纸卷内径 25.4毫米,38.1毫米,76.2毫米

碳带规格 材质 蜡基 , 混合基 , 树脂基

碳带规格 宽度 30毫米 (最小) ; 110毫米 (最大)

碳带规格 长度 300米/厚度8.5微米

碳带规格 最大外径 68毫米 (最大)

碳带规格 碳带轴心 25.4毫米

存储器 RAM 2M Byte

存储器 Flash 2M Byte

字符 中文 GB18030 16×16 24×24

字符 文字数字 ASC 9×17 , 12×24

内建字体 放大 可水平、垂直放大

内建字体 旋转 可 0° , 90° , 180° , 270° 旋转打印

条形码 1D UPC-A、UPC-E、EAN8、EAN13、CODE39、CODE128、CODE128M

CODE93

条形码 2D QR code

检测功能 传感器 标签侦测、开盖侦测、缺纸侦测、碳带侦测

项目参数

LED指示器 就绪指示灯 双色指示灯（红色、黄绿色）

LED指示器 状态指示灯 双色指示灯（红色、黄绿色）

电源供电 输入 24V 2A(外接电源适配器)

指令集 TSPL

物理特性 操作条件 0 ~ 40 /20 ~ 85%RH

物理特性 储存条件 -20 ~ 70 /5 ~ 95%RH

物理特性 产品尺寸 285 (L) × 226(W) × 171(H)mm

物理特性 产品净重 2.26kg (不含纸卷，碳带)

可靠性参数 TPH寿命 50km

山东开码电子科技有限公司是一家集生产，销售，售后为一体的实业公司。主要产品有条码打印机、条形码打印机、条码打印机设备、标签打印机、便携式打印机、扫描器、照片打印机、过塑机、终端识别器、条码碳带、条码标签纸，维修标签打印机等。有意者请进企业淘宝店查询购买！