

山东大一木工侧孔机

产品名称	山东大一木工侧孔机
公司名称	山东大一数控设备有限公司
价格	面议
规格参数	工作电压:380V/50HZ 主轴电机:1.5-2.2kw 排钻转速:18000rpm
公司地址	山东省济南市槐荫区大杨新区小高层四号楼西商业房
联系电话	0531-86020918 18888328579

产品详情

板式家具排钻机、板式家具专业打孔机

详细介绍

板式家具排钻机、板式家具专业打孔机所有机床床身、钣金件都经过喷塑处理。

低压电器配件采用施耐德品牌，

PTP提供一个世界一流的点对点加工，加上精心设计的机器与板式家具软件的结合应用，使得操作更简单，并可简化工作的流程，达到更高的效益。

低压电器配件采用施耐德品牌，

气动配件采用亚德克品牌。

X、Y、Z采用日本安川交流伺服电机，控制系统采用台湾新代20A数控系统，系统1G运行内存，速度更快。

动力输送带用于切削和废料的移出。

设备配置全自动润滑系统。

配置9V+4H排钻组，配合两个双切换主轴实现镂铣、铣削功能，使工作效率更高；

采用悬臂式结构，Y轴加工可达1250mm；

X和Y方向均有2组定位杆，可实现双区四工位上料操作；

最大空程速度X轴为80m/min，Y轴为40m/min，Z轴20 m/min；

每条移动式台面配置4个快速切换吸盘系统，可满足各种工件加工；

最小加工窄板可达到50mm；

技术参数

主要技术参数 FSDM-PTP3213

X轴行程3500mm

Y轴行程1250mm

Z轴行程250mm

台面尺寸 3200 × 1300mm

工作台形式6条可移动PTP台面,每条配置4个可切换吸盘

X轴移动速度 80m/min

Y轴移动速度 40m/min

Z轴移动速度 20m/min

第一主轴功率 3.7KW

第二主轴功率7.5KW

主轴最大转速 18000rpm

组合排钻钻核电机功率2.2KW

垂直钻头9

水平钻头8

排钻转速 2000-4500rpm（台达变频器驱动）

真空泵功率 5.5KW

除尘管径150+150（200）mm

系统耗气量800L/min

系统压力0.7mp

总重量约4500Kg

总功率 18kw

板式家具排钻机、板式家具专业打孔机系列是特别设计给需要高效能平板钻孔加工的板式家具业。

X轴采用德国亨利安精密斜齿排与齿轮的驱动，Y、Z轴采用台湾TBI精密滚珠螺杆传动。使得PTP可拥有更快、更精密的定位，除此之外，可移动的台面亦可灵活地来放置不同的板材，如此更能满足消费者的需求。