

## 常年生产供应移动苗床网，移动苗床腿，移动苗床，

产品名称	常年生产供应移动苗床网，移动苗床腿，移动苗床，
公司名称	安平县博超金属丝网厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安平县徐疃村北
联系电话	86 03187776262 15503226178

## 产品详情

### 移动苗床的简介

温室苗床顾名思义即是用于温室内或保温大棚内的苗床系统。

温室苗床分为移动式苗床和固定式苗床。因为移动式苗床网使用时灵活性强，移动方便，能大大提供温室使用面积所以用的比较多一些，当然也有使用固定式苗床的。固定苗床相比移动苗床来说造价稍微低一些。

温室苗床主体一般都采用热镀锌，螺栓为镀锌螺栓，主体使用年限一般都在10年以上，苗床网、苗床支腿，调节底腿使用年限高达20年以上。

温室苗床主要用于温室内或大棚内的育苗、养花、植草植物、盆景养花等。

温室育苗床主体结构材质采用热镀锌网面；热镀锌钢件；支架材料采用热镀锌管；边框采用铝合金型材；

高度方向可进行微调；具有防翻限位装置，单侧平移均可达300MM，可在任意2个苗床之间产生约0.6米的作业通道，育苗苗床网产品全部采用优质低碳钢丝，最新型的大型机器流水线，网面焊接更牢固，焊头在经线上逐个单点焊接，用工时虽多，但质量较好。

## 移动苗床规格

可根据温室宽度定尺，长度可根据用户要求定作。

一般宽度建议在1.7米左右，长度不超25米。

移动苗床标准高度0.75m，可以进行微调，标准宽1.65m，也可根据温室宽度定尺，

长度可根据用户要求定作；移动苗床网网格为130mm×30mm（长×宽），

热镀锌材料，防腐性能高，承重能力好，寿命长。

移动苗床特点：

1、手动驱动，操作简单，移动方便。

苗床边框为铝合金材质，支架部分的钢管和苗床网都采用热镀锌工艺，

能在潮湿环境下长期使用。

2、可向左、右移动300mm，

能使温室的使用面积达80%左右。

3、设有限位防翻装置，

防止由于偏重引起的倾斜问题。

移动苗床配置说明：

温室配置移动式苗床数量，

根据育苗或生产实际用的温室面积来定。

移动苗床使用寿命：

纺织网部分20年，

其它结构10年