# kollmorgen科尔摩根DDR直接驱动电机

产品名称	kollmorgen科尔摩根DDR直接驱动电机
公司名称	北京高控科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:kollmorgen 型号:DDR
公司地址	北京市西城区马连道南街6号院1号楼5层518
联系电话	18518558688

## 产品详情

kollmorgen (科尔摩根) GOLDLINE DDR直接驱动电机

科尔摩根GOLDLINE直接驱动旋转 (DDR) 系列电机提供了一种高性能、零维护伺服解决方案。 科尔摩根GOLDLINE? DDR通过较长的直径、较短的长度以及大量的磁极可实现极高的转矩密度。 该DD R可以用作灵活的分度器,所提供的可编程快速分度远远超过传统机械或可变磁阻技术的分度器的生产 能力。 它还可以用于替换机械传动组件,例如减速箱、同步皮带,以及齿条与齿轮减速器。

#### 特点:

- 1) 连续转矩5.3~339 N-m,应用广泛
- 2) 转速高达500RPM,符合大多数的高扭矩、低转速应用要求
- 3) 功率高达2040W,符合大多数应用的大功率要求
- 4) 可靠的多速旋转变压器反馈,运行精密可靠
- 5)可选高分辨率正弦编码器反馈装置可提供极高的精度和可重复性,低于1 arcsec
- 6)直接负载连接,避免了减速箱、皮带或皮带轮的维护
- 7) 零背隙和负载顺从性,提高了系统性能
- 8) 单轴承和双轴承设计降低了静态摩擦
- 9)防护等级IP65和IP67密封,防尘,无低压水锤现象

# 10) 经过CE和UL认证

## 11) 内置温控器,过热保护

## 12)消除了耦合部件,减小了机器尺寸

#### 供应型号:

## 240伏系统

- 10 N (\\)						
	AKD伺服驱动	力器	性能			
	AKD-0060X	AKD-0120X	AKD-0240X	连续转矩	峰值转矩	速度
				Nm	Nm	RPM
D061	X			5.3	16.9	500
D062	X			9.8	33.5	500
D063	X			17.7	64.4	500
D081	X			15.9	45	500
D082	X			25.9	92.2	300
D083	X			50.4	160	250
D101	X			34.6	129	300
D102	X			63.4	277	200
D103		X		115	501	120
D141		X		108	367	200
D142		X		183	519	120
D143			X	339	1341	60

#### 400/480伏系统

	AKD伺服驱动	器	性能			
	AKD-0060X	AKD-0120X	AKD-0240X	连续转矩	峰值转矩	速度
				Nm	Nm	RPM
DH061	X			5.3	16.9	800
DH062	X			9.8	33.5	800
DH063	X			17.7	64.4	800
DH081	X			15.9	45	500
DH082	X			25.9	45	500
DH083	X			50.4	160	500
DH101	X			34.6	129	300
DH102	X			63.4	277	300
DH103		X		115	501	250
DH141		X		108	367	300
DH142		X		183	519	300
DH143			X	339	1341	120