

HDPE建筑屋面虹吸排水系统管件45度90度弯头

产品名称	HDPE建筑屋面虹吸排水系统管件45度90度弯头
公司名称	浙江三水管道有限公司
价格	5.20/个
规格参数	
公司地址	浙江省金华市兰溪市上华街道沈村（G60杭金衢高速兰溪出口）
联系电话	0579-83889676 18072922101

产品详情

不同规格，价钱不一！本产品由高密度聚乙烯(High Density Polyethylene，简称为"HDPE")做成，具有以下特性：1：易于对口焊接2：重量轻而易于安装3：强耐磨性和优异的液压性4：耐化学腐蚀5：良好的环境适应性和抗冻性6：使用年限长，具有超过几乎50年的使用寿命

虹吸式雨水斗看似简单，要做成较好的品质对工厂也是一种考验

我司生产的雨水斗具有以下优势：

.6根螺柱同时定位，使得虹吸式雨水斗罩面更加美观，对生产提出较高的要求，精确度更高，同行中一般为2根或3根螺柱。

.螺柱焊接采用以意大利进口焊接机予以焊接，螺杆无焊疤，无焊焦

.法兰内外壁全部通过车床车制，使虹吸式雨水斗的法兰外观更加美观，口径厚度和不圆度相当精确

.设计合理，罩面，沉降高度完全参照国外较优秀厂家的标准，容易形成虹吸作用。

.更为优质的服务，为广大客户预留空间用于打标。

.沉降式螺母采用不锈钢材质，经过车床车制使得施工操作更加方便，简洁。

.密封性好，橡皮圈设计在法兰内，不会漏水

.品种多，有平小雨水斗，平大雨水斗，沉降式雨水斗，现每个规格均有2000个以上备库，还可以根据客户的需求予以订做

同层排水系统介绍

同层排水，又称“同层安装”是指在同楼层内平面施工敷设使得污水及废弃物的排水达到或超过同类和其他排水方式，顺利进入排水总管，一旦发生需要疏通清理的情况，在本层内就能解决问题的排水方式。

同层排水系统优点

相对于传统的隔层排水处理方式，同层排水方案根本的理念改变是通过本层内的管道合理布局，彻底摆脱了相邻楼层间的束缚，避免了由于排水横管侵占下层空间而造成的一系列麻烦和隐患，包括产权不明晰、噪音干扰、渗漏隐患、空间局限等，同时采用壁挂式卫生器具，地面上不再有任何卫生死角，清洁打扫变的格外方便。同层排水是卫生间排水系统中的一个新颖技术，排水管道在本层内敷设，采用了一个共同的水封管配件代替诸多的P弯、S弯，整体结构合理，所以不易发生堵塞，而且容易清理、疏通，用户可以根据自己的爱好和意愿，个性化的布置卫生间洁具的位置。

其优点是：

- 1、房屋产权明晰：卫生间排水管路系统布置在本层业主家中，管道检修可在本内进行，不干扰下层住户。
- 2、卫生器具的布置不受限制，因为楼板上没有卫生器具的排水管道预留孔，用户可自由布置卫生器具的位置，满足卫生洁具个性化的要求，开发商可提供卫生间多样化的布置格局，提高了房屋的品位。
- 3、排水噪音小：排水管布置在楼板上，被回填垫层覆盖后有较好的隔音效果，从而排水噪音大大减小。
- 4、渗漏水机率小：卫生间楼板不被卫生器具管道穿越，减小了渗漏水的机率，可能有效地防止疾病的传播。
- 5、不需要旧式P弯或S弯：由“座便接入器”“多功能顺水三通”接入，取代了传统下排水方式中各个卫生器具设备的P弯或S弯。现在由旧式p弯S弯产生而其自身无法克服的弊端，我们的同层安装排水方式可以全部解决。

排水方式

- 1、同层排水不需要旧式P弯与旧式S弯水封存水弯，而传统的下排水方式是每个卫生器具必须附加一个P弯或S弯存水水封。旧式P弯与旧式S存水弯是容易发生堵塞的地方，这是传统下排水方式的低弊端，用习惯思维来看待同层排水。这是人们对同层排水不理解的地方。
- 2、同层排水横管在本层套内敷设，而传统的下排水横管包括它的P弯与S弯是穿过楼板在下层敷设，占用了下层套内空间。
- 3、一旦发生堵塞，同层排水方式在本层内就达到清理疏通的目的，而传统下排水方式则一定要到下层套内去清理疏通。
- 4、传统的排水方式下当楼上用户使用卫生洁具时，在楼下可以听到明显的噪音，而同层排水方式几乎听不到。

1.关于价格

由于原材料价格波动，下单前产品具体请电话咨询优惠价，我们是专业生产厂家，也可根据客户定制，量大从优，具体请咨询客服。

2.关于发货

一般下午3点前付款的订单会在当天或隔天发货，管材属于大宗货物，我们发物流，运费咨询客户。

注：提货须带上身份证，本产品批发价出售，无质量问题退换货需买家承担运费。

3.注意事项

工程批发商情联系电话：13750805135 获得优惠出厂价！