

牛筋管的主要特点临沂兴杰塑业牛筋管

产品名称	牛筋管的主要特点临沂兴杰塑业牛筋管
公司名称	临沂市兰山区兴杰塑料水管厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	兰山区白沙埠镇毛家村
联系电话	0539 - 7161710 18263954822

产品详情

牛筋管的主要特点临沂兴杰塑业牛筋管

一：PVC牛筋管质量轻，pvc骨架部分（筋料）、软料部分全部透明，

农业、工业使用时管内介质一目了然。

二：PVC牛筋管优越的耐低温性是其它任何一种管材无法比拟的。

三：耐候性俱佳，不受春夏秋冬任何季节的影响。

四：弯曲半径小，弯曲自如（4寸管弯曲半径40cm）。

五：耐负压力好，PVC牛筋管不存在吸瘪、折断、脱层等现象。

六：因材料中富含抗老化、抗紫外线照射原料，故PVC牛筋管耐老化程

度远远超过螺旋管，使用寿命是PVC螺旋管的几倍。

牛筋管的主要用途

一：牛筋管不但无毒，还可用于饮食业、酒精业，另外还可输送酸、

碱介质。

二：是工业，农业和工程上抽吸输送水，污水，泥浆，油粉料的理想
管材。

服务热线：18263954822

牛筋管的规格

有内径15毫米（4英分），20毫米（6英分）25毫米（1英寸）32毫米（
1.2英寸）38毫米（1.5英寸），50毫米（2英寸），64毫米（2.5英寸
），75毫米（3英寸），100毫米（4英寸），125毫米（5英寸），150
毫米（6英寸），175毫米（7英寸），200毫米（8英寸）。

本公司主要生产、销售：钢丝管、天然气管、洗车管、增强管（蛇皮
管）、洗车水带、水带、波纹管、螺旋管、滴灌带、通风管、橡胶管
、牛筋管、井管、PVC软管、PVC透明钢丝增强软管、蛇皮管、工业吸
尘管、牛津彩色软管等等，临沂兴杰塑料水管厂20多年来、一直秉承
着“诚信为本，质量第一”的原则，“互利共赢”的生存理念，欢迎
全国各地的顾客来电咨询！

服务热线：18263954822

联系人：朱先生

公司邮箱：1744920296@qq.com

邮政编码：276000

公司地址：临沂市兰山区白沙埠镇

临沂市兰山区兴杰塑料水管厂

