

# 阿特拉斯GA110 GA132 空压机进气阀

产品名称	阿特拉斯GA110 GA132 空压机进气阀
公司名称	清远市清城区横荷赛德维尔机电经营部
价格	3000.00/个
规格参数	品牌:阿特拉斯 适用机型:GA110 GA132 产地:无锡
公司地址	清远市清城区横荷高新区
联系电话	0763-3686599 18926626599

## 产品详情

阿特拉斯·科普柯 GA 200-500

系列喷油螺杆压缩机采用智能化设计，所有重要的压缩机部件和可选件都集成到一个紧凑的产品中。

全性能产品内置冷冻干燥器。压缩空气过滤器也可以作为可选件内置在机器内，（GA 315-500(W)除外）。

评价 GA 200-500 系列压缩机：它旨在满足您的选择标准。

性能

优点

进气口过滤器

吸气阀

后冷却器/油冷却器，风冷或水冷

用于风冷机组的冷却风扇

用于水冷机组的通风机

水分离器

油过滤器

IP 55 驱动电机

星形-三角形启动器

弹性减振器

油气分离器

Elektronikon? 控制系统

满载/空载调节系统

消音/隔离

单点进口和出口联结

结构钢底座 - 无基础

能量回收可选件

标准可选件可根据您的需求定制

标准 GA 压缩机箱式和全性能机组 (FF)

集成了所有的核心部件和可选件，形成“一体化”机组

供货完整，无基础，低成本，易安装

流量是按照 ISO 1217，附录 C（第 3 版）标准测定的，有可靠的保证

经济可靠的 Elektronikon? 系统监测和控制

单级和双级

已验证的可靠性

操作简单，保养工作少

便于操作和保养

静音产品 - 不会对环境产生任何不良影响

水冷和风冷型

各种压力和流量

由全球范围的销售和保养机构提供支持

调节系统 - 标准的经济型满载/空载调节系统

与调整控制系统相比，满载/空载调节系统可显著节省能源。

GA 200-500 压缩机是按照高效经济的“满载/空载”原理的标准进行调整的，其压力在 0.1 到 1.5 巴之间可调节。它使进气口全部打开（100% 容量）或全部关闭（0% 容量），从而达到最佳效率和最经济划算的运行成本。

GA 200-315 (60 Hz) 双转子设计

实际使用中的冷却器清洗内置式 DD 过滤器

简单有效的调节系统

更换油过滤器方便

压缩机转子