

河南电表品牌（河南IC卡电表多功能电表）

产品名称	河南电表品牌（河南IC卡电表多功能电表）
公司名称	郑州三晖电气股份有限公司
价格	1.00/件
规格参数	品牌:三晖 型号:DTS1316型三相四线电子式电能表 产地:郑州
公司地址	郑州市经济技术开发区第五大街85号
联系电话	67391386 13613847215

产品详情

【厂家直销销售徐经理13253383807，上市公司三晖电气生产电能表、费控表、载波表、集抄表、专变终端、集中器、采集器，国网多次中标企业，质优价低大品牌】

河南电表品牌三晖电表DTS1316/DSS1316型三相电子式电能表采用电流互感器采样电流信号，电阻分压网络采样电压信号，采样数据送三相专用计量芯片处理、积分运算，并将能量计算结果通过SPI总线传输给MCU。

近几年电力部门连续出台一户一表，分时电价等多项与电能表行业发展相关的政策，实施城乡电网改造，防窃电改造，西电东送等战略性工程，以及房地产的迅速发展，极大地拉动了电能表需求的上升，对电能表产业规模扩大与市场格局产生了关键影响。

经过几年的发展，电工仪器仪表生产企业的生产集中度，集约化，规模化得到进一步提高，并形成了以少数电能表企业为龙头引领整个行业发展的局面河南电表品牌销售徐经理13253383807，国内企业生产的产品在市场份额中占有很大的比例，但与国外企业的生产集中度，集约化，规模化相比还有一定的差距。目前国内现有电能表产品生产企业600多家，数量过多，生产能力过剩，企业发展不均衡。

河南电表品牌1.主要功能

1)电能计量

该电表能准确计量三相有功电量。

2)断相指示

当A、B、C三相电压均正常时，A、B、C三相相应的LED指示灯点亮，某相断电时，相应相的LED指示灯熄灭。

3)信号输出端口

电表在端子座上具有有功本地校表的光隔离端口。

4)液晶显示屏功能

液晶全屏显示如下图，显示清楚、易懂。

2.结构与安装

1)结构

电能表外壳由底座、上盖、接线端座和尾盖组成，所有元器件均安装在一块主板上。上盖有生产厂家施加的铅封，河南电表品牌销售徐经理13253383807上盖和端尾盖上可由电力系统施加铅封。

2)安装注意事项：

本产品在出厂前，经检验合格，并加铅封。在安装使用时，将接线端盖卸下后，需按接线图接线，接线后应加用户铅封。接入电能表的导线面积应满足负载电流要求，应杜绝因接触不良或导线太细而引起电能表发热损坏。安装使用时，各接线必须接好、拧紧。

电能表应安装在室内通风干燥处，安装的表箱底板应固定在坚固耐火、不易振动的墙上。电能表应垂直安装，电能表的工作环境应有避雷措施。

3.运输与贮存

运输时，需在原包装条件下进行，运输和拆封过程中不应受到剧烈振动和冲击，严禁雨淋。并根据包装上的标志规定进行运输存储。

贮存时，电能表应放在原包装内，保存环境应保持清洁，环境温度不超过-40 ~ +70 ，相对湿度不超过85%，空气中不含腐蚀性气体和霉菌。产品若在仓库内贮存，应在原包装下置于货架上，其叠放高度不得超过5层。

电子式电能表具有数字通信接口，促使电能计量及用电管理自动化系统得到大量使用（负荷控制系统，远程抄表系统），各类抄表系统的可靠性，实用性有了较大提高。近年电力需求紧张，使负荷控制得到一定的发展。即使将来电力充足，从节能环保角度，负荷控制产品仍然具有实际意义。

4.保修期限

自制造厂发货之日起的18个月内，在用户完全按照使用说明书中所规定的使用规则、运输条件，并保证制造厂家的封印完好的情况下，如发现故障或损坏，制造厂负责免费的维护或更换。若合同有要求，按合同约定执行。

在产品整个寿命周期我公司对所有电能表产品实行“三包”，提供必要的维修及服务；负责提供设备接线图以及必要的技术文件及图纸等。根据用户的要求对用户的维护人员、运行人员进行必要的培训，并提供培训资料，对软件进行定期更新并提供免费升级。

在接到产品使用方的服务要求后，我公司会在2小时内做出电话响应，24小时内能按要求派人到指定地点提供服务，并在2个工作日内提交解决方案。

基于电能表的特殊用途，不能用常规的供需分析来进行分析预测，河南电表品牌销售徐经理13253383807

从电网的改造情况，城镇化速度以及电表寿命等情况分析，单相电能表在我国的总产量会不断下降，主要是感应式电能表产量下降。三相全电子式的电表逐渐被用户接受并应用，复合费率的电能表是未来的发展趋势之一。