1412MR-A

产品名称	1412MR-A
公司名称	北京首科维控科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市通州区通州工业开发区云杉南路17号5幢1层5103T
联系电话	010-61590203 13718040847

产品详情

-----3V主机型号命名规则-----

LX3V-2416 M T 4H-A 2

① ② ③④ ⑤⑥⑦

区分

内容

①

系列名称

LX3V:3V系列（兼容2N指令）

②

输入与输出点数

0806、1208、1212、1412、1616、2416、3624等

③

模块类型

M：通用PLC主机模块

④

输出类型

T：晶体管型输出

R：继电器型输出

⑤

产品衍生类型

4H:4路高速输出型

2H：2路高速输出型

⑥

电源类型

A:85-265V AC供电

D：24V DC供电

⑦

指令集类型

特殊指令集

-----产品特点-----

设计更可靠更周到

宽电压设计：AC85-265V

独特防护工艺可以满足各种恶劣的工业应用环境

用户程序采用FLASH保护，100年不会变

独有内核加密

程PLC带有用户程序加密功能，防止用户程序被恶意破解、读取

杜绝一切破解可能

辅助功能更丰富

内置PID控制算法

内置32位浮点运算支持

永久断电保存

实时RTC时钟

多种通信协议并存

支持MODBUS SLAVE .MODBUS MASTER

自由口协议

兼容其他PLC编程协议

485接口，支持多个通讯