

课桌椅，学生椅，等候椅厂家直销

产品名称	课桌椅，学生椅，等候椅厂家直销
公司名称	佛山市亨镁金属制品有限公司
价格	200.00/位
规格参数	外观尺寸:930*445*520 型号:HM-310 产地:广东佛山
公司地址	佛山市南海区狮山镇官窑永和官东村（注册地址）
联系电话	18138931339

产品详情

2.材质说明

规格	中心距:520mm 、座高：450mm 、整椅深度:535mm。写字板高度：750mm。
写字	桌面板采用厚度300mm刨花板桌板双面贴防火板（面板

板	<p>颜色为榉木色)，木纹浮雕 面，桌面前后 两边采用防火 板包边，(要 求PVC与桌面颜 色及木纹统一 、匹配)，环 保耐用。左右 两边采用1.5mm 厚PVC热熔封边 处理(要求PVC 与桌面颜色及 木纹统一、匹 配)，环保耐 用。桌面回位 机构桌面防止 人与桌面边角 发生碰撞而受 伤，安全、牢 固。</p>
站	<p>采用铝合金一 体压铸成型， 无毛刺，无焊 接，表面作防</p>

脚	<p>氧化处理后经高温喷涂处理附着力强，抗冲击、耐腐蚀、不生锈、不褪色、经久耐用，站脚高度：930mm、站脚厚度：50mm，站脚前后宽度:368mm.脚底部到座板转轴高度：392mm。全包围式地脚螺丝孔内藏式地爆螺丝。站脚底部长度360mm,站脚固定安装孔距不小于308mm，固定螺丝可根据地面情况特定长度，外盖2个螺丝盖。防尘、安全、美观。</p>
椅	490mm(高) × 5

背	<p>17mm (宽) × 10mm (厚) , 外型根据人体工程学设计 , 背板采用10mm 多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板 , 采用环保油漆和环保胶粘接 , 防潮、耐用、不褪色.框架采用优质钢板经模具加工成型后焊接而成.背框横条采用1.5m m优质钢板经模压型 , 表面做防氧化处理后 , 高温喷涂处理。</p>
椅座	<p>430mm(深) × 450mm (宽) × 15mm (厚) , 采用不小于15m</p>

	<p>m多层板优质旋切木经模具热压成型并双面压防火板，采用环保胶粘接，防潮、耐用、不褪色。板与铝合金一体压铸成型角码采用穿透式连接，采用M8圆柱头六角螺丝2个/角码，整体弧度及曲线符合人体工程学设计。强度高，抗老化，经久耐用，坐感舒适。</p>
桌面支撑件	<p>固定桌面支撑件，采用1.5mm厚优质钢板冲压成型，无毛刺，无焊接；表面经喷涂处理，防锈蚀，</p>

	经久耐用。
书网	采用优质 5 × 3mm冷拉钢丝、表面采用静电喷涂处理。书篓内腔不小于100mm方便放取书物。采用4颗M6螺丝连接于铝合金站脚左右两边，保证牢固不松动。
回复机构	采用13mm厚铝合金一体压铸成型座角码，无毛刺，无焊接，防夹手功能，座角码表面作防氧化处理后，高温喷涂处理。静音处理得力回复机构，坚固耐用。