

高温氧化皮去除机 力泰高压清洗去氧化皮销售商

产品名称	高温氧化皮去除机 力泰高压清洗去氧化皮销售商
公司名称	南京力泰自动化检测设备科技有限公司
价格	59800.00/台
规格参数	品牌:力泰科技 型号:LT-氧化皮清洗机6 产地:江苏南京
公司地址	南京市六合区龙池街道新集东路1202号
联系电话	025-57198885 18994065678

产品详情

一、设备介绍

南京力泰科技的锻造氧化皮清洗机，已经通过市场三年的考验，专业去除且收集锻造氧化皮，目前是第六代产品，帮助企业解决氧化皮带来的缺陷等问题。在不断升级过程中，我们不断自我改进，优化了喷头，360°可调节,不锈钢链条支撑，氧化皮回收装置，水箱清洗等等机构，在锻造实际运用中，如今形成一体式新型。经过力泰锻造氧化皮清洗机出来的产品，是经过国外世界500强企业、第三方金相组织检验许可的。高温氧化皮去除机 力泰高压清洗去氧化皮销售商

二、设备原理

在氧化皮清洗机系统中，高压水泵产生的高压水进入氧化皮清洗机喷嘴。在喷嘴的作用下，高压水形成一个具有很大冲击力的扇形水束，喷射到钢坯（或中间坯）表面。在这个高压扇形水射流束的作用下，氧化铁皮经历了被切割，急冷收缩，与基体母材剥离，并被冲刷到离开钢坯（或中间坯）表面的过程，从而将氧化铁皮清除干净。

当高压水通过喷嘴被打到钢坯表面时，会发生下列变化：

- 1、水流形成的扇形面像一把锋利的刀片，将致密的铁皮切开，形成裂痕。由此可见，薄的扇面有更大的打击力；
- 2、高压水透过裂缝遇到高温母材急速汽化蒸发，形成类似破坏的效果，将氧化铁皮和母材剥离；
- 3、氧化铁皮在受到水的冲击后遇冷收缩，产生横向剪切力，使将氧化铁皮和母材剥离。

4、带有前倾角的水射流的冲刷作用将业已疏松的铁皮冲刷掉。

5、高温氧化皮去除机 力泰高压清洗去氧化皮销售商

三、设备特点

1、3-6秒内完成氧化皮的清除

2、国家实用、外观双专利产品

3、第三方检测机构，权威认证经过清洗和未经过清洗产品金相组织完全相同，且清洗前后温度没有流失，用户买的更放心

4、公司拥有高频，可以随时为贵公司测试产品是否可行

5、已服务数十家锻造厂，客户为我们点赞

6、第六代氧化皮清洗机具有6层过滤系统，有效收集过滤的氧化皮

7、第六代氧化皮清洗机升级为纯不锈钢304材质

8、链条宽度可调，通用性极强，适合不同直径产品

9、可根据客户特殊需求，专业定制

10、高温氧化皮去除机 力泰高压清洗去氧化皮销售商

四、技术参数

1、压力：20KG

2、电压：380V

3、材质：不锈钢304

4、适用规格(直径)： 70 ~ 160 (mm)

5、尺寸：L1600*W1300*H1400 (mm)

6、高温氧化皮去除机 力泰高压清洗去氧化皮销售商

