

行星减速机厂家直销

产品名称	行星减速机厂家直销
公司名称	巴普曼工业科技(广东)有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:巴普曼 型号:BPFR140 产地:德国
公司地址	广东省东莞市东城区东科科技产业园区2栋
联系电话	0769-22885382 15812828266

产品详情

巴普曼工业科技（广东）有限公司专业研发生产行星减速机，高扭矩、高负载容量、无润滑脂泄露，免维护，巴普曼行星减速机厂家直销让您的使用更加高效，方便！

作为全球工业自动化系统解决方案领域的引导者，在BUPERMANN（巴普曼），您可以享受系统的、专业的一站式服务：从自动化配件直至自动化设备整套解决方案。我们承诺不断提供高质量的产品和世界知名的自动化技术满足客户需求，与客户成为共赢的合作伙伴。

行星减速机工作原理：

由一个内齿环(A)紧密结合於齿箱壳体上，环齿中心有一个自外部动力所驱动之太阳齿轮(B)，介於两者之间有一组由三颗齿轮等分组合於托盘上之行星齿轮组(C)该组行星齿轮依靠著出力轴、内齿环及太阳齿支撑浮游於期间；行星减速机当入力侧动力驱动太阳齿时，可带动行星齿轮自转，并依循著内齿环之轨迹沿著中心公转，游星之旋转带动连结於托盘之出力轴输出动力。

产品性能特点：

1、低噪音：采用螺旋齿轮设计，实现了减速机的顺畅，安静运转。

- 2、高精度：背隙可达3弧分之间，定位精确。
- 3、高刚性、高扭矩：输出轴采用大尺寸，大跨距式双支撑轴承设计，大大提高了减速机的刚性和扭矩。
- 4、高效率：单段可达93%以上，双段可达90%以上。
- 5、免维护：油脂磨耗低，可终身润滑。
- 6、密封效果好：润滑油脂具有高粘度，不易分离的特性，并采用IP65防护等级，确保无润滑油脂泄露。
- 7、节省空间：转角壳体采用一体式设计，既能保证行星减速机运转之精度又能节省安装空间。
- 8、适用性广：适用于任意型式伺服电机。

产品参数：

BPFR140

传动比: 级：4, 5, 7, 10 级：20, 25, 35, 40, 50, 70, 100

满载时效率: 级：93 级：90

最低工作温度:-10

最高工作温度:+ 90

防护等级:IP65

标准回程间隙: 级：7 级：10

抗扭刚度:151

额定输入转数：3000

安装尺寸：

BPFR行星减速机是一款配有紧凑型法兰输出的直角行星减速机。尺寸比较带轴输出直角减速机短，它可节省至少三分之一的安装空间，且扭转刚度提高了五倍。凭借其标准化的法兰接口，该行星减速机的安装极其简便。内置的定位销孔还为固定时的安全性提供了额外的保障。

安装说明：

- 1.确认马达与减速机规格，并将马达与减速机之安装面擦拭干净。
- 2.将2个黑色的防尘盖从机体上取出。
- 3.取下马达上原先之键；如有必要，请安装平衡键。
- 4.确认马达轴心尺寸，如有必要，装上轴衬套。（当马达为平轴状，对准入轴夹缝在平轴中心线，使锁紧毂螺丝与轴呈垂直。）
- 5.直立式的装入马达，以螺丝扭力表建议扭力值之5%，1-4的顺序，用扳手将附垫片之螺丝轻轻锁上。
- 6.参数建议之扭力值，用扳手将锁紧环上的2颗螺丝用力锁紧。
- 7.将马达与减速机直立摆设，以螺丝扭力表建议之扭力值，依1-4顺序，用扭力扳手将螺丝锁紧。
- 8.将2颗黑色的防尘盖再装上去。

巴普曼工业科技（广东）有限公司-行星减速机厂家直销：<http://www.bupermann.com/>