

惠州有机废气处理设备脱硫喷淋塔净化塔

产品名称	惠州有机废气处理设备脱硫喷淋塔净化塔
公司名称	惠州市万绿通环保科技有限公司
价格	9800.00/套
规格参数	品牌:万绿通 型号:0752hb-9 产地:广东省惠州市
公司地址	惠州市惠州大道（东平段）108号海燕绿岛商城B1栋7层35号房
联系电话	13556239959

产品详情

净化塔塔体为玻璃钢整体缠绕制作而成，由储液箱、进风段、二级（或三级）喷淋段、除沫装置、排气口等结构组成。

产品特点：

本产品制作工艺先进、技术成熟稳定、便于安装维修、强度高、占地面积小、喷淋形式采用填料喷淋使气液接触更充分，净化效率较高，可达到95%。本塔配套玻璃钢离心风机和防腐水泵即可，运行费用低。

1、适用范围广

化工、轻工、印染、医药、钢铁、机械、电子、仪表、电镀等工业部门生产过程中排放的硫酸、盐酸、氢氟酸等尾气及硫氧化物（SO_x）、氮氧化物（NO_x）、碳氧化化物（CO、CO₂）等酸性气体，采用JYSJ系列酸雾净化设备，都可得到满意的效果。

2、净化效率高

WLT-HB系列酸雾净化塔采用二级逆向喷淋，填料比表面积大，由试验研究确定的气液比，保证了性能稳定，对各种浓度的酸性废气净化效率均可达到85%-95%。

3、设备阻力低

在保证足够气液接触面积基础上，WLT-HB系列酸雾净化塔选用空气动力特性最佳的填料品种及结构形式，使设备阻力在额定风量下不超过40毫米水柱，是国内各种填料吸收塔中阻力最低的一种。这对于配用耐腐蚀低压通风机极为有利。

4、占地面积 WLT-HB系列酸雾净化塔将塔体、吸收液槽、循环泵、吸收液管道系统组合成一套完整的设备，结构紧凑，便于现场安装及操作管理，占地面积小，无论对新建工程还是技改项目都可适应。

用石灰脱硫，来源丰富。若用消化灰（粉状）可直接加入沉淀池。使其含有石灰溶液的水循环使用，成本低。

设备选型需注意：

- 1、选定设备时，所需净化空间的排风量必须和设备处理风量相符，否则达不到排风净化环境
- 2、为保证净化效果，最好使用我公司配套之整机。
- 3、我公司可根据用户需要另行设计、制作特殊要求的净化设备。
- 4、为了方便用户，我公司产品供货方式灵活，即可成套从应也可供应零部件。
- 5、我公司产品设备保修期为一年。保修期内因设备原因出现的损坏，我公司负责免费维修。

惠州万绿通环保科技有限公司是一家集科研、设计、制造、销售、环境工程承包施工为一体的高新技术企业。公司主要承接脱硫脱硝，废气降尘、除臭、净化、污水处理等大气污染治理方面的工程。设备主要有：光解废气净化器、UV光催化氧化设备、废气净化塔、布袋除尘器、活性炭吸附装置、等离子有机废气净化器、污水处理设备等。

本公司始终坚持质量第一，信誉至上的经营原则，承接各种环保工程为客户解除忧虑。我们始终饱满的热情，真诚的合作态度，双赢的经营理念，竭诚欢迎广大新老客户前来洽谈合作。

公司名称：惠州市万绿通环保科技有限公司

联系方式：廖小兰 13556239959 400-777-9079

微信号：廖小兰 13556239959

公司地址：惠州市惠城区水口街道办事处联和37区7号厂房

备注：产品可依客户不同工作环境需求设计制作。产品不断改良，当外观与参数变更时尚，均以实样为准