

## 2KW柴油发电机启动

产品名称	2KW柴油发电机启动
公司名称	上海劳爵机械设备有限公司
价格	11.00/台
规格参数	品牌:珀特博 型号:LAJ2500DG 发货:上海
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2013号2幢4022室
联系电话	021-59950215 15921267916

## 产品详情

### 2KW柴油发电机启动

**牢固的整机构造：**完美的设计机构，合理的材质选择造就了结实牢固的珀特博发动机。监督轻巧的机体主要构件，高强度的曲轴部件、简洁的外形结构，足以证明珀特博发动机是完美的动力之源；

**先进的噪音设计：**结构独特的高效消声器显著降低了排气噪音，大型空气滤清器更是将近期噪音降低至最低，高强度的气缸体与气缸盖罩，设计合理的进排气阀正时结构进一步降低了机组的噪声；

100%纯铜品质，质量可见；

损耗低，效率高，温升低，可靠性高，采用铜制转子代替铝制转子压铸技术被认为是最佳途径之一；

智能工厂现在似乎已开始采用一种全新的方式来生产产品。智能产品通过唯一的特征被识别，在任何时候都能被定位，我们知道它的发展历程，了解它当前的状况，以及实现其目标状态的方式。从通过物流下订单的那一刻起，纵向可与工厂和公司业务流程联网，横向连接则可实时管理衍生价值体系，二者共同构建了嵌入式制造系统。

公司名称：上海劳爵机械设备有限公司（珀特博）

销售经理：杨工

联系电话：15921267916

公司直线：021-59950215

公司地址：上海市奉贤工业园

交易模式：公对公转账，线上线下交易相结合

关于产品：含税（17%增值税）含运费，全国1个工作日发货。

推荐理由：厂家直销 质保三年 终身维护

主要提供珀特博发电机，汽油/柴油发电机，发电电焊机，水泵，建筑机械、园林机械等设备。

小型柴油发电机<http://www.shprotable.com>

## 2KW柴油发电机启动

产品型号		LAJ2500DG	
额定频率	50 60	毛重 ( kg )	61
额定输出功率	2.0KW	噪音等级dB(A)	74-77
实际可达输出功率	2.2KW	结构形式	开架式
额定电压(V)	230V	发动机型号	170F
额定电流(A)	14.8	发动机形式	立式单杠、四冲程、风冷、直喷式
额定转速(r/min)	3600	汽缸数-缸径 × 冲程(mm)	1-70 × 55
相数	单相	总排量(ml)	211
功率因数(Cos )	1	额定功率 [KW/(r/min)]	1.7/3000 2.0/3600
绝缘等级	F	压缩比	20:01
级数	2	润滑方式	压力飞溅复合式
励磁方式	自励恒压()	启动方式	反冲手拉启动，电启动
面板形式	普通面板	燃料类型	柴油：0 # ( 夏 ) -10 # ( 冬 ) -35 # ( 严寒 )
外形尺寸 ( L × W × H ) m	660x480x540	润滑油型号	CD级以上或 SADG10W-30、15W-40
净重(kg)	58	润滑油容量 ( L )	0.75

上海珀特博工厂是主做全国厂家直销，所以部分用户没看到机器实物采购，会担心买到的产品和自己想象的不一样，我们珀特博发电机都是通过物流直接发给用户，我们在发货之前每台机器都是经过调试和机才出厂的，我们珀特博发电机是委托物流第三方来验货的，我们在发货的时候都是先跟物流进行验货，然后我们会和物流单位进行签合同。当用户在收到机器的第一时间内一定要检验机器的好坏，一定要当场开箱验货，如您没有与物流当当面确认机器，当您回家开箱才发现货物有损坏的时候，一切都已经晚了，物流公司只有在您当面开箱发现货物损坏的情况下他才会给您进行赔偿的，所以收货人一定一定要当面验货，确保货物完好无损才收货，当您发现货物有损坏，一定要拒签，并在第一时间内联系我们（上海珀特博工厂）。我们会在第一时间和物流进行沟通，如真是物流运输不当，造成货物损坏，我们会要求物流把机器返回，再从新给您发一台全新的机器。如您与物流公司当面确认发电机完好，但回到家中或公司不能使用，如是机器本身问题，将机器返回，重发新机组给您！

公司名称：上海劳爵机械设备有限公司（珀特博）

销售经理：杨工

联系电话：15921267916

公司直线：021-59950215

公司地址：上海市奉贤工业园

交易模式：公对公转账，线上线下交易相结合

关于产品：含税（17%增值税）含运费，全国1个工作日发货。

推荐理由：厂家直销 质保三年 终身维护

主要提供珀特博发电机，汽油/柴油发电机，发电电焊机，水泵，建筑机械、园林机械等设备。

小型柴油发电机<http://www.shprotable.com>

2KW柴油发电机启动