

手机组装UV胶

产品名称	手机组装UV胶
公司名称	深圳市三力高科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:DYMAX 品质:优 产地:美国
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道高新科技园金美威第二工业区B栋4F
联系电话	86-0755-27912701 15899861303

产品详情

深圳三力高公司代理dymax品牌品类，优质供应手机组装UV胶，uv固化胶手机组装UV胶产品性能及应用等详细介绍.

更多资料，请登录深圳市三力高科技公司官网www.sanligao.com 或致电服务热线：0755-83155700 15899861303 18929321505 或Email: sales@sanligao.com QQ:1328479056

产品型号	固化方式	荧光	典型应用	产品说明	认证	粘度 (cP)	其它粘度 (cP)	邵氏硬度	拉伸强度Mpa
Ultra-Re	UV	光+热	UV胶	UV胶	UV胶	14,000	-	D45	7.6 24
									[1,000] [3,500]

Ultra-Re -
d荧光;
有弹性
;高粘
度适用
于厚的
区域选
择性涂
覆;无
溶剂;无
异氰酸
酯

9-20557	UV/可见蓝色光+热	表面涂覆	有弹性；中等粘度；应用于薄型涂层；无溶剂；无异氰酸酯	MIL-I-462,500 058CIPC -CC-830 BUL 94V1	800	D60	21 [35,000]	240 [35,000]	
3086-T	UV/可见-光+热	密封，粘接，防篡改	可粘接不同材质；中等粘度	UL94V1	6,700	135	D85	50 [7,300]	- 待定
9001-E-V3.1	UV/可见-光+热	加固，包封	高粘度；对PCB及其元件有优异的粘接力	-	4,500	400/17,000/50,000	D45	5.2 [750]	17 [2,500]
9008	UV/可见蓝色光	应力释放	有弹性；对聚酰亚胺有优异的粘接力	-	4,500	-	D85	6.2 [900]	-
9422-SC	UV/可见-光	死角绑定，加固，筑坝	See-Cure (无See-Cure版本为9-20790)；高粘度；高触变性材料	-	38,000	-	D55	12 [1,700]	-
9440	UV/可见-光	灌封，密封	UV硅胶；硬性凝胶；90天混胶操作时间	-	1,000	-	00-40	-	-
9481	UV/湿气-	表面涂覆	在线荧光检测；阴影处二次湿气固化；三个月保存期限	MIL-I-46125 058CIPC -CC-830 BUL 94V1	-	D75	22 [3,200]	500 [7,300]	
9501	手机按键成型和粘接光	按键成型	高铅笔硬度，对PET和	-	1,600	-	D80	35 [5,100]	6,500 [96,000]

3094	UV/可见-光	-	按键粘接	PC高粘接力 可粘接包括PC和透镜材料的多种材质	-	1,000	9,000/25, D62000	14	240	[21,000]	[35,000]	
3099	UV	-	按键粘接	可粘接PC, TRU, 硅胶等多种材质按键	-	150	10,000/1 D755,000	23	115	[4,000]	[200,000]	待定
摄像头镜头组装	UV/可见-光	-	垫片	现场成型/现场固化的垫片；适用于需要表干的应用	-	40,000	- A40	1.5	0.71	[210]	[100]	
3094-T	UV/可见-光	-	镜头组装, 加固或补强	可粘接包括LCP和PC在内的多种基材	-	8,000	1,000/25, D6000	28	115	[5,300]	[21,000]	
显示屏贴合	UV/可见-光	-	屏幕贴合	低硬度, 最适合于触摸屏以及手机盖板的粘接	-	1,100	2,000 00-55	0.24	0.14	[35]	[20]	
9-20737	UV/可见-光	-	显示屏密封	高触变性, 应用于密封屏幕和边框之间的缝隙	-	11,000	- D55	14	-	[2,000]		
3069-T	UV	-	柔性线路板补强	可粘接包括PC, LCP和TRU在内的多种基材	-	5,700	450 / 14, 000 / 25,000	12	-	[1,700]		待定
微型扬声器	UV/可见-光	-	扬声器组装	黑色, 对音圈和音膜高粘接	-	13,000	- D60	737	14	[5,300]	[21,000]	

9671	UV/可见- 光	扬声器 组装	力 红色， 对LCP、 音圈高 粘接力	-	65,000	-	D45	5.1 [750] 17 [2,500]
------	-------------	-----------	---------------------------------	---	--------	---	-----	-------------------------