

# GNYL31C 0.57吨手扶式双钢轮压路机

产品名称	GNYL31C 0.57吨手扶式双钢轮压路机
公司名称	山东沃尔华工程机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济宁高新区山博路8号
联系电话	86-0537-6588058 15105378011

## 产品详情

用于压实沥青表面，压实砾石、沙土等工程基础，碾压草坪、操场。

- 1、装备名牌动力，性能优越，启动容易；
- 2、传动机构采用国内名牌液压泵和马达，前后行走，换向方便；
- 3、扶手采用多级调节机构，可适应不同身高的工人操作，也可立起收纳减少运输空间；
- 4、采用日本产NSK（精工）轴承，日本产MITSUBOSHI(三星)三角带，保证了机器的工作性能；
- 5、表面喷塑，漂亮美观，防锈耐蚀。

[GNYL31C：](#)  
[低配置经济型，国产泵，马达定速行走，人力转向，自动离心离合振动，重量31c-570kg。](#)

GNYL31C 参数：

行走

速度 0-1.8km/h（前进、后退）

理论爬坡能力 30%

压实

静线载荷 37.3/40.3N/cm

名义振幅 0.6mm

振动频率 70Hz

激振力 13.5kN

水箱容积 50L

工作

驱动 液压泵和马达

振动 手动离合

发动机

型号 178F

类型 柴油机,空冷4冲程,立式,单缸

功率 6.0hp/3600rpm

油箱容积 3.5L

燃油消耗量 280g/kWh

尺寸规格

钢轮宽度 600mm

钢轮直径 450mm

总长(扶手放平) 2460mm

总宽 750mm

总高(扶手立起) 1800mm

包装尺寸 1460x810x1230mm

重量

工作重量 570kg

质量保证, 欢迎洽谈

地址: 山东省济宁市任城经济开发区山博路8号

联系人: 吕经理 QQ: 2987491379 旺旺:wszl2013jy

电话: 15105378011

