

自动拉布机|铺布机首选Boloki布路奇

产品名称	自动拉布机 铺布机首选Boloki布路奇
公司名称	广州市布路奇机械制造有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌: Boloki/布路奇 型号: BL-PB190针梭两用 生产地: 广州市番禺区
公司地址	广州市番禺区沙湾镇古坝东村夏园坊1号
联系电话	020-84516800 13143730606

产品详情

Boloki布路奇自动铺布机的基本功能：

无布自动停机，自动完成返回原点

钢丝急停装置，紧急停止，已放布料不会拖拉变形

进口微电脑程序控制系统，控制稳定

文字式人机操作界面（比象形图标更直观）

数字化松紧调节控制系统

自动齐边控制系统

自动升高控制系统

自动层数累计控制系统

系统故障自动提示方便系统

辅助过布标装置方便装布

专利铝轨道电缆供电装置

Boloki布路奇自动铺布机的独特功能：

卷布匹布通用的动力布斗系统

可调整弧形展布杆有效展平布料

多重自动拨布系统有效解决卷边弹力布与四面面料

自动面料张力杆式调节系统张力调节稳定

单拉自动断布系统

双拉自动压布系统滚轮放布压紧系统

Boloki布路奇自动铺布机的选配设备及功能：

单拉自动断布刀（适用于单拉铺布用）

双拉刀、前后压布机（适用于双拉铺布用）

布斗解布压紧杆（适用于光滑面料）

滚轮放布压紧杆（适用于光滑面料）

静电消除器（适用于易摩擦产生静电的面料）

Boloki布路奇自动铺布机参数表（针梭两用系列）

可铺布料最大门幅 Cloth Width(mm)	1600/1900/2100（可定制）
适配裁床宽度 Table Width(mm)	1830/2130/2330
机器尺寸W*D*H Dimensions(mm)	2270*1000*950/2470*1000*950
包装尺寸W*D*H Packing Size(mm)	2400*1100*1000/2700*1100*1000
设备重量 N.W(kg)	300/350/450
使用电压 Power Supply（V）	220
最大卷布直径 Max Roll Diameter(mm)	450
最大布料重量 Weightof Cloth(kg)	100
最大铺布高度 Lay Height(mm)	290
最大铺布速度 Speed(可调节)	100m/min

