

喷塑波形护栏板价格 公路护栏板厂家直销

产品名称	喷塑波形护栏板价格 公路护栏板厂家直销
公司名称	宁波世腾控股有限公司
价格	89.00/件
规格参数	颜色:绿色 厚度:3.0 立柱:可定制
公司地址	浙江省宁波市鄞州区启明路818号10幢77号
联系电话	13608862430

产品详情

喷塑波形护栏板价格 公路护栏板厂家直销

波形护栏是目前国内外公路大桥应用广泛的安全防护栏。其构件分别是：护栏板、立柱、柱帽、防阻块/托架、连接螺栓、拼接螺栓、横梁垫片、端头??

波形护栏一般按设置地点和防撞等级来分类

按设置地点可以分为路侧护栏和中央分隔带护栏

按防撞等级可分为A级和S级。S级护栏属于加强型，适用于路侧特别危险的路段使用，A级用于专用公路

材料：优质钢板经防腐处理

制造工序：优质钢板经酸洗、冲压成双波或三波板，后做热镀锌或热镀锌喷塑处理

产品特点：防腐性能好、抗老化、美观大方、安装简便快捷

用途：工业、农业、市政、交通等行业的围栏、装饰、防护等设施

构件规格：?

?? (1) 波形板：4320*310/506*85*厚度(2.5/2.75/2.85/3/3.85/4)mm?

?? (2) 立柱：?直径(114/140)*壁厚(4/4.5)*长度mm?

?? (3) 柱帽：?114立柱适配和140立柱适配?

?? (4) 防阻块：196*178*200*厚度 (4/4.5) mm?

?? (5) 托架：?70*300*厚度 (4/4.5) mm?

?? (6) 螺栓：?M16*170、M16*150、M16*42、M16*35?

?? (7) 端头：?R1608厚度、R250*厚度

波形护栏规格及重量详解：

(1)护栏板：板长 × 板宽 × 波高 × 板厚???

??A、双波护栏板：4320 × 310 × 85 × 3.0 ??理论重量49.16?Kg

??????4320 × 310 × 85 × 4.0 ??理论重量65.55?Kg

??B、三波护栏板：4320 × 506 × 85 × 4.0 ??理论重量102 ? kg?

(2)立柱（法兰盘立柱）：114/140 × 4.5? × 长度

???????直径 × 壁厚 × 长度

?长度:1m、1.2m、1.25m、1.55m、1.85m、1.95m、2m、2.15m等

?理论重量（4.5mm厚度）：114mm的12.16kg/m

???????140mm的15.06kg/m

(3)防阻块：196 × 178 × 200 × 3.0/4.0?

????每个重2.5kg左右，与九孔板配套使用。??????

(4)柱帽：114mmx100mm???每只重0.5kg左右

???? 140mmX150mm???每只重0.6kg左右?

(5)托架：300? × 70? × 4mm/4.5mm????

??注：与十孔板配套，每只重0.8kg左右。

(6)端头：一般分路侧(R160)，及中央带(R250)两种型号，常用厚度为3mm

???可根据客户的要求可随时安排制做其他型号的特殊端头

(7)横梁垫片(方垫片)：

??材质：Q235，优质钢板?

??规格：76 × 44 × 4??

重量约0.08kg，用于托架(防阻块)与护栏板、连接螺孔位垫衬之用

(8)螺栓：M16×170(150) 立柱与防阻块、托架连接

M16×42(40) 防阻块、托架与板连接

M16×35(32.5)

板与板连接

配置：

波形板采用4320*310*85*4（符合波形护栏JT/T281-2007国家标准要求）+立柱通常使用140*4.5+防阻块+安装螺栓+立柱帽安装

Gr-A-4E型高速公路波形护栏板配件数量以立柱间距为4米为准配置

Gr-A-2E型高速公路波形护栏板配件数量以立柱间距为2米来进行配置

标准中高速公路波形护栏板要求为：波形梁为厚度大于4mm的上差波形梁板，立柱为大于4.25mm钢管立柱（立柱标称为4.5，差幅为0.25mm）