惠州货架惠州流利式货架批发仓库货架生产

产品名称	惠州货架惠州流利式货架批发仓库货架生产
公司名称	惠州恒圆诚货架设备有限公司
价格	800.00/套
规格参数	货架:1500*200*360*1 重型货架:2500*900*2500*2 流利式货架:1800*380*2400*3
公司地址	惠州市惠阳区永湖镇惠南大道永湖路口货架工业园一楼
联系电话	0752 - 3720993 13692778321

产品详情

流利式货架又称滑移式货架，采用辊轮铝合金，钣金等流利条，利用货物台架的自重，从一边通道存货，另一边通道取货实现先进先出，存储方便，以及一次补货多次取货。流利架存储效率高，适合大量货物的短期存放和拣选。可配电子标签，实现货物的轻松管理，常用滑动容器有周转箱，零件盒及纸箱，适合大量货物和短期存放和拣选。适合大量货物的短期存放和拣选。广泛应用于配送中心、装配车间以及出货频率较高的仓库。

流利式货架又称滑移式货架，采用辊轮铝合金，板金等流利条，利用货物台架的自重，从一边通道存货，另一边通道取货实现先进先出，存储方便，以及一次补货多次取货。流利架存储效率高，适合大量货物的短期存放和拣选。可配电子标签，实现货物的轻松管理，常用滑动容器有周转箱，零件盒及纸箱，适合大量货物和短期存放和拣选。适合大量货物的短期存放和拣选。广泛应用于配送中心，装配车间以及出货频率较高的仓库。

流利式货架又称滑移式货架，采用辊轮钛合金，钣金等流利条，利用货物台架的自重，从一边通道存货，另一边通道取货实现先进先出，存储方便，以及一次补货多次取货。流利架存储效率高，适合大量货物的短期存放和拣选。可配电子标签，实现货物的轻松管理，常用滑动容器有周转箱，零件盒及纸箱，适合大量货物和短期存放和拣选。适合大量货物的短期存放和拣选。广泛应用于配送中心，装配车间以及出货频率较高的仓库。

流利式货架结构特点：流利式货架的流利条直接连接到前后横梁及中间支撑梁上，横梁直接挂在支柱上，流利条安装倾斜度取决于货箱的尺寸、重量以及流利架的深度，通常取5%～9%。流利条滚轮的承载力为6kg/只，当货物较重时，可以在一个滚道安装3-4根流利条。通常在深度方向上每隔0.6m安装一根支撑梁以增加流利条的刚度。当滚道较长时，可用分隔板将滚道隔开。取货端需安装制动片使货物减速，降低冲击。

流利式货架结构特点；流利式货架的流利条直接连接到前后横梁及中间支撑梁上，横梁直接挂在支柱上，流利条安装倾斜度取决于货箱的尺寸，重量以及流利架的深度，通常取5%-9%。流利条滚轮的承载力为6kg/只，当货物较重时，可以在一个滚道安装3-4根流利条。通常在深度方向上每隔0.6m安装一根支撑梁以增加流利条的刚度。当滚道较长时，可用分隔板将滚道隔开。取货端需安装制动片使货物减速，降低冲击。

流利式货架结构特点；流利式货架的流利条直接连接前后横梁及中间支撑梁上，横梁直接挂在支柱上，流利条安装倾斜度取决于货箱的尺寸， 重量以及流利架的深度，通常取5%-9%。流利条滚轮的承载力为6kg/只，当货物较重时，可以在一个滚道安装3-4根流利条，通常在深度方向上每隔0.6m安装一根支撑梁以增加流利条的刚度。当滚道较长时，可用分隔板将滚道隔开。取货端需安装制动片使货物减速，减低冲击。

特点

特点

编辑

编辑

1、采用滚轮式铝合金等流力条，利用货物自重实现货的先进先出。

1，采用滚轮式铝合金等流利条，利用货物自重实现货的先进先出。

1，采用滚轮式铝合金等流利条，利用货物自重实现货的先进先出。

2、存取方便，适合于装配线两侧，配送中心等场所。

2，存取方便，适合于装配线两侧，配送中心等场所。

2，存取方便，适合于装配线两侧，配送中心等场所。

3、适用于大批量同类货物的存储，空间利用率较高，由其适合汽配工厂使用。

3，适用于大批量同类货物的存储，空间利用率较高，尤其适合汽配工厂使用。

3，适用于大批量同类货物的存储，空间利用率较高，尤其适合汽配工厂使用。

4、可配以电子标签，实现货物的信息化管理。

4，可配以电子标签，实现货物的信息化管理，

4，可配以电子标签，实现货物的信息化管理。