

成都 DSPPA 迪斯普 IP网络化广播音箱功放销售安装维修

产品名称	成都 DSPPA 迪斯普 IP网络化广播音箱功放销售安装维修
公司名称	武侯区禾美科技电子经营部
价格	.00/个
规格参数	品牌:DSPPA 型号:MAG6463 产地:广州
公司地址	成都市一环路南三段13号办公楼2楼16号
联系电话	028-85568168 15928191558

产品详情

四川成都 DSPPA 迪斯普 MAG6463 IP网络化音箱 IP网络寻对讲呼话筒 IP网络有源防水音响
智能音乐广播系统设备代理销售安装调试

经营；IP网络广播 智能音乐广播

无线调频应急广播 校园定时广播

DSPPA 迪斯普 MAG6463 IP网络化音箱

网络化终端处理器结合高保真扬声器整体化设计的网络化音箱。

双网络接口冗余设计，可跨网段工作。

可挂接在网络到达的任何地方。

具有MP3解码播放功能。

支持最大48kHz采样率16bit数字音频码流解码。

内置2 × 25W或1 × 50W高保真数字功放，低功耗设置。

可播放来自系统主机的背景音乐、紧急寻呼、告警信号等。

具有一路辅助音频输入口，一路辅助音频输出口，一路话筒输入和一路EMC紧急输出口，1路短路输出

。

本地输出音量及本地播放状态可控。

信号状态LED指示，工作状态及信息变化数码显示。

可接受红外线遥控器的操控。

可通过网络随意设置网络音源、本地线路音源、本地话筒音源三者的音源优先等级及优先深度。

型号 MAG6463

额定输出功率 25W × 2

输出方式 4 定阻输出

辅助输出电平 900 mV

最小源电动势 话筒： 5mV（不平衡）

线路： 350mV（不平衡）

频率响应 50Hz-18kHz（±3dB）

总谐波失真 0.5%（1kHz，正常工作条件）

信噪比 线路输入： 75dB（宽带）

保护 交流保险丝、过流、过热、过压、欠压、过载、短路。

电源 AC 220V/50Hz

额定功耗 85W

机器尺寸（mm）（L×W×H）310×215×200

毛重 11kg

净重 4.3kg

- 1、室外全天候型IP网络一键求助对讲终端,一键完成全双工双向对讲，操作简单快捷；
- 2、设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1秒钟；
- 3、坚固耐用，全金属外壳防暴防水，可固定在竖杆上；
- 4、内置高灵敏度麦克风及喇叭，实现对讲拾音及现场声音的采集，支持免提通话；
- 5、可选配8 /60W数字功放，满足不同场合的扩音需求；

6、具有一路音频线路输入和一路音频线路输出端口，适用于特殊场所的扩音和声音采集；

成都禾音美科技有限公司于2010年3月正式挂牌成立，全面负责西南地区的音视听项目工程，公司具有一批专业精干的技术人员，有完善的工程设计和工程施工保障队伍，同时有专门的培训人员为广大用户提供技术指导，整套完善的售后服务网络能够为西南地区创建优质品牌工程而服务。

现在中小学校操场音响系统主要是进行声音扩声，兼顾音乐和其它影音资料音频信号的传播，学校广播系统播出的智能化。传统的校园广播，无论是每天固定的广播：如上、下课铃，广播操，眼保健操等，还是临时的广播，如校长讲话、临时通知、家长开会、学生运动会等，都需要有专人来进行播放。实现播出智能化后，既通过单片机控制编程实现的自动播出系统，操作简单，实现快捷，自动播出系统不是独立的校园广播系统，它可放在任何校园广播系统的前端，实现校园广播系统的自动播出，定时播放，如音乐铃声、广播操、眼保健操、背景音乐。在设计时重点考虑扬声器的声场声压的均匀度和声音的清晰度。