

昊誉非标定制单头电热管质保两年

产品名称	昊誉非标定制单头电热管质保两年
公司名称	上海昊誉机械有限公司
价格	90.00/件
规格参数	品牌:上海昊誉 型号:单头电热管 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区南桥镇万众路368号1幢116室
联系电话	17702109002

产品详情

上海昊誉机械有限公司是主要以开发生产电热管、电加热管、加热管、发热管、电加热器为主。公司主营业务为寿命2年以上的工业电热元件及各类高品质电热设备。公司生产的高品质电热元件及设备，弥补了国内高品质电热元件的缺口。我公司已为很多客户设计电加热产品，并提供相应的技术支持。被众多从事相关机械制造业的中外大中型企业配套使用，用于替代进口的同类电加热产品，深得用户信赖。

我们的特色：

- 1.所有产品都是非标定制，能应对不同的使用要求，满足您的需求。
- 2.所有产品都是厂家直销，省去中间环节，使您得到更多的优惠。
- 3.所有产品的材质更好（321、316L、310S等），使用寿命更长，增强使用率减少购买频次，降低成本。
- 4.所有产品质保两年，两年保修，解决您的后顾之忧。

产品名称：单头电热管

材质：SUS304、SUS321、SUS316L、SUS310S、800、840、钛管等。

加工定制：是

电压：12V、24V、110V、180V、220V、230V、280V、380V、440V

管径：6-20mm(定制)

功率：100W-20KW

主要用途：塑料注塑机、化工行业，挤出机的料筒加热装置上，以及各种管道加热。

产品认证：CE

购买时需提供以下参数：

- 1、电压可设计为：12-600V
- 2、功率为：50W-20KW
- 3、管径的大小：2.5mm-25mm（单头电热管的尺寸要尽可能的精确到0.01mm）
- 4、单头电热管的材质：主要材质SUS304、SUS321、SUS316L(加热水常用)、SUS310S（高温空烧）、800（出口的加热液体加热器常用）、840（出口的加热气体加热器常用）、钛管（强酸强碱常用）等。
- 5、单头电热管管身长度：非标定制；
- 6、单头电热管其他：工作环境、接线柱或引线长度（常规：200mm）、是否需要安装螺纹（螺纹大小）等

使用说明：

- 1、请勿使用不稳定的容器，安装加热器前需确定好容器的放置是否平稳，然后再将其安装、固定。因为放置不平稳的容器容易打翻，倾倒液体，造成加热管干烧，引起火灾、触电等危险
- 2、请勿将加热器随意改，随意的变形、改造可能导致加热器内部结构发生变化，影响电气性能，可能造成火灾、漏电、触电等危险；
- 3、请勿随意安装在湿度高的送风口，安装在湿度高的送风口很容易使得加热管受潮、绝缘下降，可能造成漏电、触电等危险；
- 4、请勿将加热管置于缺水、有沉淀物的加热容器中使用，将加热管置于杂质比较多的液体里加热，容易使其因表面结垢、自身产生的热量不能及时的散发出去而导致加热管损坏，同时也要保证加热液体不得低于正常的液面标准，否则也将可能损坏加热管、发生火灾等危险；
- 5、请勿在电源线上堆积重物，供电线路较长的时候，应该及时检查线路是否有被重物挤压的，发现有，应该及时将物体撤离。因为长时间的挤压和摩擦可能导致电线外皮破损，造成漏电、触电、甚至火灾等危险。

电话：021-33650187

传真：021-33275204

手机：17702109002

QQ：2216728976

邮箱：scj@haoyu-heating.com

官网：www.haoyu-heating.com

阿里巴巴网址 : <https://haoyuheating.1688.com>