

管式 绝缘管伸缩围栏 施工交通安全围栏

产品名称	管式 绝缘管伸缩围栏 施工交通安全围栏
公司名称	石家庄杰安达电力器具有限公司
价格	180.00/个
规格参数	品牌:杰安达 型号:1.2*2.5 产地:河北
公司地址	河北省石家庄市晋州市东小留村
联系电话	0311-68055611 17333960782

产品详情

绝缘伸缩围栏管式 绝缘管伸缩围栏 施工交通安全围栏—杰安达电力

石家庄杰安达电力器具有限公司

固话：0311-68055611

手机：17333960782

QQ：544582986

联系人：赵先生

石家庄杰安达电力器具有限公司主要从事电力安全围栏，绝缘梯，不锈钢伸缩围栏，绝缘高低凳子等系列产品研发，生产和销售。石家庄杰安达电力器具有限公司拥有现代化的生产设备，先进的检测仪器。产品严格执行国家标准生产电力工器具，产品服务于各大电力局，电厂及国内许多工矿企业。杰安达致力于新技术和新产品的研制与开发，不断用新技术用于产品改进和新产品研发。在设计和制造上始终追求产品的高安全性和高可靠性。并一贯奉行诚实守信的精神，不断努力，开拓进取，视电力安全为己任。以科技求发展，以质量求生存，以服务求信誉，以管理求效益，为客户和社会提供最优良的服务。

杰安达理念：远见卓识，超越创新。

杰安达宗旨：生产优质产品，服务社会大众。

主营产品：安全围栏、安全围网、伸缩围栏、拉闸杆、接地线、绝缘梯、绝缘凳、绝缘胶板、放线滑车、高压验电器、高压验电信号发生器、工频验电信号发生器、令克棒、高压拉闸杆、绝缘操作杆、高压接地棒、高压接地线、绝缘脚手架、绝缘升降平台、绝缘测高杆、绝缘高低凳、安全带、速差自控器、安全帽、登高脚扣、安全工具柜、标示牌。

石家庄杰安达电力器具有限公司管式绝缘伸缩围栏，具有表面光滑、手感细腻、色彩鲜亮、强度高、韧性好等特点，抗老化测试可达50年，在零下五十度至零上七十度使用不退色、不开裂、不脆化。以其高档的玻璃钢绝缘材质，色彩艳丽，使典雅美观的外表和坚韧耐用的内在品质完美结合。

石家庄杰安达电力器具有限公司的管式绝缘伸缩围栏的适用范围很广泛，城市道路、房产、开发区、居民小区、园林及各类企事业单位的装饰美化及安全防护工程，都有使用。因为其绝缘特性，所以一般建议安装在高压变电站或变压器设备的周围，起到既保护了设备，又保护了附近人群的安全。

产品名称：玻璃钢管式绝缘伸缩围栏

产品编号：A1009

产品型号：JAD-1.2*3.5米

产品材质：玻璃钢环氧树脂材料

产品概述: 玻璃钢管式绝缘伸缩围栏采用优质玻璃钢拉挤型材通过一定装配工艺制成。拉挤工艺是由无捻玻璃纤维粗纱，玻璃纤维毡等增强材质在拉挤成型机的牵引下通过树脂浴槽浸渍树脂再经过成型模具加热定型生产玻璃钢型材的机械化复合材料成型工艺。

玻璃钢管式绝缘伸缩围栏边框为30*75mm槽钢,壁厚2.5mm,并在顶部装设防雨护帽。中间格栅为圆管，圆管直径26mm,长100cm,厚2cm,边框与中间格栅连接部位上端固定，下端为活动连接。伸展至最大位置时中间格栅横向距不大于300mm。底座为30*60mm方管，长500mm,底座与纵向边框连接牢固，底座装有橡胶防滑垫。围栏侧面配有两只尼龙脚轮，移动方便。本产品可直线用也可放在拐角处。

产品特点: 伸缩自如，运输方便，绝缘性好，阻燃耐腐蚀，不易变形，稳固性好，红白警示标示明显。围栏选用高强度玻璃钢环氧树脂为主要材料，它具有优越的绝缘性能，同时具有良好的耐腐蚀性能，且不易变形。防腐性强的高强尼龙滚轮给运输带来极大的便利。

玻璃钢管式绝缘伸缩围栏拥有围栏的大部分特性，但也有其显著的不同之处。1.重量轻,且安装方便，无需焊接，密度仅为钢材的四分之一，易搬运及现场安装。2.耐腐蚀，不会生锈，使用寿命长。免维护，基本无维护费。3.强度高。和钢材强度相近，是普通塑料的四倍。使用寿命可达20年。4.防盗。由于玻璃钢不可回收变卖，大大减少了不法分子偷盗的可能。5.优良的电磁性能。玻璃钢绝缘伸缩围栏具有优良的电绝缘性，无电磁性和电火花，可使用在有导电危险，对磁性敏感的设备区域，以及易燃易爆场所等。

买家需知

(一)注意事项：

- 1.我公司产品支持定做，以上规格和价格等仅作描述参考，具体实际规格价格，需双方线下或线上协商而定。
- 2.以上报价不含税费运费，若您需要含税运价格，可来电咨询我们!

(二)订货流程：

- 1、电话(优先)或在线咨询---我们会根据您企业的需求，推荐合适的产品规格给您

2、产品细节确认---可以提供材料样品，承诺材料样品与实际相符

3、合作方式确认---双方确定产品数量、价格、交货日期、付款方式等合作细节

4、签订合同---有公司公章的正规合同，具有法律约束

绝缘伸缩围栏管式 绝缘管伸缩围栏 施工交通安全围栏由石家庄杰安达电力器具有限公司优惠供应