

农村菜棚专用PE大棚膜粘接胶水，粘PE塑料膜胶水

产品名称	农村菜棚专用PE大棚膜粘接胶水，粘PE塑料膜胶水
公司名称	东莞市景舜复合材料有限公司
价格	75.00/kg
规格参数	品牌:巨箭 型号:G-911 产地:广东
公司地址	东莞市大岭山镇颜屋工业区
联系电话	0769-85650766

产品详情

巨箭JUKAM PE塑料膜修补胶水

G-911

LDPE聚乙烯性质：无味、无臭、无毒、表面无光泽、乳白色蜡状颗粒，密度约0.920g/cm³，熔点130~145。不溶于水，耐大多数酸碱的侵蚀，吸水性小，在低温时仍能保持柔软性，电绝缘性高。根据生产工艺PE主要分为高密度聚乙烯（HDPE）、中密度聚乙烯（MDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）、超低密度聚乙烯，随着生活水平的提高人们对PE包装材料的功能和多样化要求提高，比如保鲜膜、阻气阻光膜、选择性渗透膜、抗菌膜和印刷膜等，未来PE对于薄膜行业的应用领域将更加细化。因为PE塑料属于惰性材料，对于PE塑料的粘接有很大的难度。景舜生产的G-911这款胶水主要是针对LDPE塑料板材和PE膜粘接的透明胶水。

PE塑料膜修补胶水产品简述

巨箭JUKAM G-911PE塑料大棚膜修补胶水系采用专业针对PE塑料的特殊树脂合成的单组份胶粘剂。无刺激性气味，无毒性，无需处理材质表面，粘接后可在常温下自然固化，定位时间适中，粘接强度高！耐候性、耐酸碱性好！且透明无色，不影响产品美观！

PE塑料膜修补胶水典型用途

用于粘接PE大棚膜与塑料、金属、木材、石材、玻璃、陶瓷、布料、皮革等多种材质。

因胶水表干时间适中、涂布性能好，非常适合中、大面积粘接使用！

PE聚乙烯专用胶水主要成分

乙酯EAC	5%-10%
树脂RESIN	20%-24%
合成橡胶Synthetic rubber	14%-16%
其他	其他

PE塑料膜修补胶水产品参数

外观：无色或淡黄色透明液体 粘度：3000-4500 Cps

固含量：35% ± 2
环保标准：ROHS认证

固化时间：定位10分钟，24 ~ 48小时完全固化

PE塑料膜修补胶水操作说明

第一步：表面处理：表面处理，应先除去材质表面上的油污或灰尘。

第二步：施胶：施胶方式分为单面施胶，双面施胶两种：

- 1、单面施胶：单面涂胶后（胶层要稍微涂厚一点），马上粘合，加压使两面紧密贴合！
- 2、双面施胶：双面涂胶后（胶层可以适当涂薄一点），晾置2-3分钟左右，待手触胶体粘手但是不拉丝为宜，再粘合，加压使两面紧密贴合！
- 3、单面涂胶与双面涂胶对比：单面涂胶可以节省胶水，减化工序，提高生产效率，但是完全固化时间较双面涂胶要长，粘接强度较双面涂胶要稍差。

第三步：固化：粘合当即就有一定强度,24小时完全固化后方能做破坏测试！

PE塑料膜修补胶水包装方式

90ML/支，1KG/桶，4KG/桶，15KG/桶

PE塑料膜修补胶水储存与保质

存放于阴凉干燥处！远离火源，勿让孩童触及！

常温下保质期为12个月。

PE塑料胶水，透明PE塑料胶水，PE环保胶水，聚乙烯塑料胶水，聚乙烯膜胶水，PE大棚膜胶水，聚乙烯地膜胶水，无气味PE板材胶水，粘PE板材胶水，LDpe粘接剂，耐候性好的PE胶水，透明无色PE胶水，不需处理剂的PE胶水