## 耐温防火装饰板

产品名称	耐温防火装饰板
公司名称	浙江开尔新材料股份有限公司深圳分公司
价格	999.00/平方米
规格参数	
公司地址	深圳市福田区新闻路景苑大厦
联系电话	0755-82786616 13603067759

## 产品详情

开尔深圳

搪瓷钢板

搪瓷钢板烧制

搪瓷钢板基本由两种涂搪工艺制成:一种是浸搪,另一种是静电干喷。

一、浸搪工艺上釉的搪瓷钢板烧制

<u>釉料</u>的配制:按照配方称取原料和水倒入搪瓷球磨中,盖上盖子,将球磨放入KM快速研磨机中固定研磨。

浸搪、烘干:用夹子夹住钢板浸入盛有配制好釉料的容器中,使其表面覆有均匀的釉面。把浸搪好的钢板样板放入电热恒湿鼓风干燥箱中干燥5min。

烧制:将烘干后的各块钢板样板放入<u>电阻炉</u>内烧制。

## 二、静电干喷工艺上釉的搪瓷钢板烧制

喷涂:将钢板拿到静电干喷房内,用静电干喷枪在样板表面喷一层搪瓷静电底釉,在喷底釉的基础上再用静电干喷枪喷一层搪瓷静电面釉。

烧制:工艺同上,但在控制烧制温度和时间上不同。