

轻质隔热保温砖厂家直销量大从优

产品名称	轻质隔热保温砖厂家直销量大从优
公司名称	郑州科瑞（集团）耐火材料有限公司
价格	900.00/吨
规格参数	品牌:科瑞 型号:T3 产地:河南新密
公司地址	新密市超化镇申沟村十组
联系电话	0371-63188288 15638536778

产品详情

科瑞耐火材料厂家直供 轻质保温砖

轻质保温隔热耐火砖和一般耐火砖比较，重量轻，内部均匀布有微小气孔，气孔率较高。因此，能保证炉墙散失的热量更少，燃料得费用就会相应下降，轻质砖也同时意味着更小的蓄热量，因此升温 and 冷却都更快，允许加快周期性操作。

轻质保温隔热耐火砖适用于900 ~ 1650 的温度范围。

轻质保温砖特性：

- 1.低导热率，具有很好的隔热保温效果；
- 2.低热熔，由于低导热率，莫来石系列轻质隔热砖蓄积很少的热能，在间歇操作中节能效果明显；
- 3.杂质含量低具有非常低的铁盒碱金属等氧化物含量，因此，耐火度高；较高的含铝量使其在还原气氛下仍保持良好的性能；
- 4.热态耐压强度高；
- 5.外观尺寸精确，加快砌筑速度，减少耐火泥使用量，保证了砌体的强度和稳定性，从而延长衬里的寿命；

6.可加工成特殊形状。以减少砌砖块数和砌缝。

常用粘土质隔热耐火砖理化指标：（常用体密0.6、0.8、1.0、1.2，联系电话：0371-63188288）

	NG-0.6	NG-0.8	NG-1.0	NG-1.2
牌号				
项目				
体积密度g/cm ³	0.6	0.8	1.0	1.2
常温耐压强度MPa	2.0	3.0	3.5	4.5
重烧线变化 2%试 验温度	1200	1250	1350	1350
热导率w/m.k (平均温度350 ± 25)	0.25	0.35	0.40	0.50

本产品采购属于商业贸易行为

具体事宜以最终签订合同条款为准！

郑州科瑞耐火材料有限公司联系人：刘经理手机：15638536778电话：0371-63188288传
真：0371-63127776网 址：www.zzkrnc.com地 址：河南省新密市超化矿区

郑州科瑞耐火材料有限公司主要产品：炭素焙烧炉专用砖（专利产品）、高铝砖、高炉高铝砖、低蠕变系列高铝砖、抗剥落高铝砖、刚玉莫来石砖、热风炉粘土砖、低蠕变粘土砖、钢包砖、耐磨砖、预制件（块）、高铝隔热砖、粘土隔热砖、漂珠砖、轻质保温砖及各种浇注料、可塑料、捣打料等喷涂料。

适用行业：涵盖冶金、化工、建材、电力、军工、有色金属、炭素行业等高温、超高温窑炉和设备耐火材料使用的要求，产品遍布国内市场，并远销韩国、印度、巴西、约旦等国际市场，广博用户一致好评。

具有自主研发的专利产品和先进完善的各种检测设备，可达到年生产烧结制品15万吨，不定型耐火材料10万吨。