# 全自动板式家具柜体下料 柜门雕花机送软件

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 全自动板式家具柜体下料 柜门雕花机送软件 |
| 公司名称 | 济南诺承数控设备有限公司 |
| 价格 | 65000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:诺承<br>型号:1325<br>产地:济南 |
| 公司地址 | 山东省济南市天桥区海风产业园 |
| 联系电话 | 0531-66890477 15621867710 |

# 产品详情

全自动板式家具柜体下料 柜门雕花机送软件

【功能特性】：

1.床身采用梯形大方管设计，机器运行更平稳；

2.维宏控制系统，电脑机箱，操作更简单方便；

3.四轴均采用台湾原装上银方轨，XY轴采用国内知名高精度斜齿齿条，Z轴采用台湾原产螺母TBI丝杠；

4.双层吸附台面，吸附孔可达120多个，加工小工件过程中，保证无错位现象；

5.雷塞混合伺服 电机加减速机，机器扭力大，加速度快；

6.自带推料功能可对接自制下料平台，缩短下料时间，提高加工效率。

详细说明产品简介：

气动三头雕刻机气动三头自动换刀?????
专为客户提高效率而设计，三个机头采用气缸控制可任意切换，能够轻松完成客户设计的多道程序（加工工件要求换刀在三把以内），即省去了中间手工换刀的繁琐，适合于木门、家具、乐器生产中的多工序产品。本款设备一台顶五台，可赶上三台单头木工雕刻机、一台双头或三头独立木工雕刻机、一台多头木工雕刻机的加工效率。 性能特点：◆

整机三轴均采用进口高精度方形????,精度高、速度快、耐磨,承重力大，运行平稳，寿命长. ◆
双排四列滚珠滑块，承重力大，运行平稳 ◆
气动三头雕刻机两轴均为齿条转动，速度快，效率高,空行速度达到28米/分。 ◆

主轴采用3KW大功率水冷????，雕刻各种材料都的心应手。 ◆ 气动三头雕刻机床身整体焊接而成，钢性强、力度大、转动平稳，使得长时间高速运行不变形，不抖动；◆
兼容性更高：可兼容Type3/Artcam/Castmate/Proe/UG/文泰等多种CAD/CAM软件；◆
USB接口式DSP操作系统，手柄式操作，操作更简单，设计更具人性化. ◆
气动三头雕刻机可实现断点续雕、断电记忆功能 ◆ 六分区真空吸附台面,可有效针对不同大小板材进行吸附,真空泵采用无油式，使用方便，吸附力大，维护量小，性能稳定. ◆
采用大功率除尘装置，工作环境好，机器使用寿命更长. 一、节省人工成本。传统推台锯需两人操作，工作强度大，开料机则一人可轻松操作多台机器，减少工人数量；机器可实现人性化、智能化、傻瓜化操作，普通小工经过培训即可熟练操作机器，摆脱工厂对熟练技术工人的依赖，便于工人管理，降低工资成本； 二、板材利用率高，节省原材料成本。全自动智能优化排版软件，无需人工计算，只需输入板材尺寸，电脑自动优化计算排版，并生成机器加工代码，时间短，优化率高，零出错率，大大提高板材利用率，节省材料成本。 三、加工速度快，效率高。机器加工速度快，一台机器一天（8小时）可轻松开料60-80张板材，劳动强度低，开料打孔铣槽一气呵成，减少多余工序，提高加工效率。 四、改善工厂生产环境。专业的吸尘装置，吸尘效果好，彻底改变传统推台锯“ 灰尘满天飞 ”的现象，给工人一个良好健康的工作环境。

??????????????????????????????????????????CAD????????????????????????????
??????????????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????

???????????8???????????????????8??????????????????????????????????????4
5?????????????????