

# 甘露醇加热器

产品名称	甘露醇加热器
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 型号:FYL-YS-150L 外形尺寸:595 × 570 × 865mm
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

甘露醇加热器（福意联甘露醇加热器，甘露醇恒温加热器，甘露醇注射液加热器）由福意联生产。主要用于甘露醇的加温及恒温溶解，北京福意联有限公司坚持走不断和自主的道路，以“医疗科技，关爱人类健康”为己任，把“诚信、负责、团队”作为经营理念。不断提高技术研发力度，加强与一线临床的横向联系、合作，使产品更具有临床实际意义。愿与广大朋友携手合作，以技术为本奉献更为安全有效的产品，为人类健康做出贡献。

甘露醇加热器价格咨询：

-----  
:福意联

优惠热线：13910804759

现货及报价：QQ:1182335189

座机：010-63383919（转何经理）

此条信息只能显示1-3种型号，如果没有适合您的产品请来电咨询!

-----  
甘露醇加热器参数：

型号	容积	温度	尺寸
FYL-YS-150L	150升	2-48	595 × 570 × 865mm
FYL-YS-280L	280升	2-48	595 × 570 × 1445mm
FYL-YS-230L	230升	2-48	595 × 570 × 1200mm
FYL-YS-310L	310升	2-48	595 × 680 × 1293mm
FYL-YS-430L	430升	2-48	595 × 680 × 1805mm
FYL-YS-828L	828升	2-48	1265 × 680 × 1830mm
FYL-YS-1028L	1028升	2-48	1265 × 680 × 2150mm

甘露醇加热器产品特点：

### 1、智能温控系统

智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。

可调整设定温度使箱内温度恒定控制在2 ~48 ，调节增量为1 。

### 2、制冷系统

制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体恒温无死角。

降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

无氟制冷剂，采用新型全封闭压缩机，运转平衡。

### 3、可视透明

使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高，内设照明灯，便于随时观察箱体内部存放的物品。

### 4、人性化设计

自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度无凝露。

此产品为嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。

### 5、安全系统

报警方式可实现高低温报警、温感器故障报警、传感器故障报警、断电报警。

安全锁功能，防止出现意外。

宽电压带，适合电压不稳定地区。

甘露醇加热器使用说明：

- 1、在使用之前，请先仔细阅读技术说明书。
- 2、开机接通电源，长按开关机键即整机起动，采用自动控制程序，无须调节任何部件。
- 3、工作:待箱体湿度达到要求后，迅速、逐渐将储存品均匀放入箱体内。
- 4、停机:使用完备后，需要停机时，按开关机键关闭机器，切断电源即可。
- 5、产品出厂前已严格进行测试和检验，用户勿随意改装。如有必须请先咨询厂家注意事项。
- 6、待箱内温度恒温后，逐渐将储存物品放入箱体效果更好。
- 7、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。
- 8、开关机时长按开关机键即可。