潜水射流曝气机QSB1.5kw耦合式安装曝气器

产品名称	潜水射流曝气机QSB1.5kw耦合式安装曝气器
公司名称	南京蓝宝石环保设备有限公司
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:蓝宝石 材质:铸铁 产地:南京六合
公司地址	南京市六合开发区龙华路21号
联系电话	025-57500882 13675168122

产品详情

潜水射流曝气机QSB1.5kw耦合式安装曝气器

一、潜水射流曝气机结构简介及工作原理: 深水自吸式潜水射流曝气机主要由WQ型潜水排污泵、 文丘里管、扩散管、进气管及消音qi等组成。通过潜水泵产生的水流经过喷嘴形成高速水流,在喷嘴周 围形成负压吸入空气,经混合室与水流混合,在喇叭形的扩散管内产生水气混合流,高速喷射而出,夹 带许多气泡的水流在较大面积和深度的水域内涡旋搅拌,完成曝气,并且其轴功率不随潜没深度的变化 而变化,进气量可以调节。正因为如此,射流式曝气机可以在水位变化较大的池中应用。

射流曝气机是向曝气池内曝气的废水装置,是废水活性污泥法生物处理系统曝气装置的一种类型。由水泵将泥、水混合液打入射流曝气器喷嘴,并高速喷出,在射流曝气器内,氧转移过程的实现是在这个射流曝气器喷嘴周围使压缩空气(或空气直接吸入)与泥水混合液混合并在吼管中强烈搅动,气泡被粉碎成雾状,继而在扩散管中由于速头变成压头,微细气泡进一步被压缩,氧即迅速转移到混合液,从而强化了氧的转移过程,氧转移效率可提高到30-35%以上。南京蓝宝石环保射流曝气器。二、潜水射流曝气机特点与用途:深水自吸式潜水射流曝气机使水体搅动与充氧同时进行,气泡细密,既可获得较高的氧转移率,又具有叶轮无堵塞优点。强有力的单向液流,造成有效的对流循环,且电机负载随水位的变化很小,因此,更适合在水位变化较大的池中应用。无需压缩空气的条件下,zui大潜水曝气深度可以达到10m。成本低,安装、维护简捷便利。主要适用范围有:

1、深水曝气; 2、生化池的曝气兼搅拌; 3、污泥曝气兼搅拌; 4、高浓度有机废水处理工艺。

特点: 该潜水曝气机由潜水电泵与喷射泵组成,从而使水体搅动与充氧同时进行,既可获得较高的氧气吸收率,又具有叶轮无堵塞优点;强有力的单向液流,造成有效的对流循环,且电机负荷随水位的变化很小,安装简单。

潜水射流曝气机QSB1.5kw耦合式安装曝气器

潜水射流曝气机QSB1.5kw耦合式安装曝气器