双工位自动点胶机,使生产效率提高一倍,苏州英舟航

产品名称	双工位自动点胶机,使生产效率提高一倍,苏州英 舟航
公司名称	苏州英舟航点胶设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:saiing苏州英舟航 型号:YH-3310 产地:中国苏州
公司地址	苏州市吴中区苏蠡路65-10号
联系电话	0512-89162488 15162440981

产品详情

双工位自动点胶机,使生产效率提高一倍,苏州英舟航点胶设备有限公司是一家专业设计,生产,研发自动点胶机厂家,已经连续三年无质量投诉

产品介绍:

这台桌面式双工位点胶机

主要是把工装效率提高了一倍,节省了等待点胶完成时间和安装产品时间,可代替人工在各种平面或曲 面的产品上进行高精度的<u>点胶</u>、画直线、多段线和曲线、画圆等<u>点涂胶</u>

作业,并具备吐胶定量精度高、重复性好等特点。【产品特点】

1、桌面式双工位点胶机

提高了一倍的工作效率,节省了等待点胶完成时间和安装产品时间!

- 2、<u>桌面式双工位点胶机</u>的操作和编程都很简便,员工30分钟即可学会使用自动<u>点胶机</u>;
- 3、桌面式双工位点胶机全采用双导轨,工作时运行更平稳,且运动精度高;
- 4、桌面式双工位点胶机

可在各种平面或曲面的产品上进行高精度的点胶、画直线、多段线和曲线、画圆等点涂胶作业;

- 5、搭配MAC电磁阀,定量更精准,出胶更稳定;
- 6、机器自带有回吸功能,可防止低粘度胶水的漏滴和拉丝;
- 7、可根据点胶产品胶量的大小的要求选配不同规格的点胶针筒和针头(针筒规格:3CC-5CC-10CC
- -30CC -55CC 针头规格: 14G-34G)【适用于各式需求点胶产业】
- 一般常见UV胶、EPOXY、红胶、银胶、A

B胶、COB黑胶、导电胶、散热铝膏、瞬间胶等点涂胶,【技术参数】

移动范围 500 x 300 x 300x 100mm 移动速度X/Y/Y/Z 0-600mm/s(速度可调) 重复精度 ± 0.02mm Z轴与工作台间距 140mm

标准工作台尺寸 150mm*190mm,孔位M4,间距20mm*20mm

运动方式XYYZ四轴四联动驱动方式步进电机系统传动方式同步带+上银导轨安全防护光电传感器

编程模式 教导盒(编程器)

XY/Z最大负载 10kg/5kg

操作界面 中文(简体)/英文可自由切换

功能 点/线/圆弧/3D轨迹

设备功率 小于500W

I/O 讯号 8 Inputs / 8 Outputs

电源要求 AC220V ± 10%/AC110V ± 10%, 50/60Hz

气源要求 0.5~0.8Mpa,干燥气源

环境温度 5~40

设备管理模式 控制手柄可脱机工作

适合流体粘度 0-1000000cps

最小出胶量 0.0001g

外形尺寸 660 x 590 x 590mm

本体重量 45kg

【企业内景】部 门:销售部职 位:商务经理联系 人:王 工手 机:151 6244

0981 (微信同号)座 机:0512-89162488传 真:0512-66394220邮

箱:wangqm@sailing-1.com在线24小时技术支持电话:15051589286(微信同号)地址:江苏省苏州市吴中区时进路61号英航工业园网址: http://www.sailing-1.com