

# 麦克赛尔便携激光投影机MMP-J3705X

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | 麦克赛尔便携激光投影机MMP-J3705X                    |
| 公司名称 | 南京凯漠科技有限公司                               |
| 价格   | 9999.00/台                                |
| 规格参数 | 品牌:麦克赛尔<br>型号:MMP-J3705X<br>分辨率:1024*768 |
| 公司地址 | 江苏省南京市江宁区天元西路158号亚都天元大厦451室              |
| 联系电话 | 86-025-52496836 13182994291              |

## 产品详情

??

????

|      |               |
|------|---------------|
| 型号   | MMP-J3705X    |
| 显示系统 | 3LCD          |
| 显示设备 |               |
| 面板尺寸 | 0.63英寸多晶硅有源矩阵 |
| 分辨率  | 1,024 x 768   |
| 像素   | 786,432 像素    |

|        |               |                           |
|--------|---------------|---------------------------|
| 镜头     | 类型            | 手动变焦/聚焦                   |
|        | 变焦比           | x1.2                      |
|        | 投射比           | 1.5-1.8                   |
|        | 位移范围          | 固定                        |
| 光源类型   |               | 激光                        |
| 光源寿命*1 |               | 20,000小时(标准/低噪声)          |
| 亮度*2   |               | 3,700流明                   |
| 对比度*2  |               | 2,000,000:1(动态模式)         |
| 声音输出   |               | 16W                       |
| 噪音     |               | 37dB/29dB(标准/低噪声)         |
| 端子     | COMPUTER IN 1 | 15针微型D-sub端子 × 1          |
|        | COMPUTER IN 2 | 15针微型D-sub端子 × 1          |
|        | MONITOR OUT   | 15针微型D-sub端子 × 1 (        |
|        | VIDEO         | RCA端子x1                   |
|        | HDMI 1        | HDMI 连接器x1                |
|        | HDMI 2        | HDMI 连接器x1                |
|        | AUDIO IN1     | 3.5 毫米 (立体声) 迷你插          |
|        | AUDIO IN2     | RCA 插孔L/R × 1             |
|        | AUDIO OUT     | 3.5 毫米 (立体声) 迷你插          |
|        | CONTROL       | 9针D-sub端子 × 1             |
|        | USB-A         | USB(A) × 1                |
|        | USB-B         | USB(B) × 1                |
|        | LAN           | RJ-45插孔x1                 |
|        | 图像处理          | DICOM 模拟模式*3              |
| 安装设置   | 梯形校正          | 自动垂直梯形校正, 手动              |
|        | 边角校正          | 支持                        |
|        | 竖向投影          | 支持                        |
|        | 360度投影        | 支持                        |
|        | 网络功能          | 无线功能                      |
| 工作温度   |               | 0 ~ 40                    |
| 电源     |               | AC100-240V                |
| 功耗     |               | 260W                      |
| 待机功耗   |               | 0.5W(节能模式)                |
| 尺寸     |               | 330(宽) x 69 (高) x 271 (深) |

重量

约3.5kg