

手术室医用保温柜

产品名称	手术室医用保温柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:福意联 发货方式:物流(现货,1~3日内发货) 公司地址:北京市东城区朝阳门SOHO-909室 福意联总部
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

一、手术室保温柜应用说明：

1.一直以来手术室死亡的三大原因：休克、低体温、凝障碍。据研究报道，大量常温状态下的液体，在手术使用中会使患者体温下降，寒战发生率增高，增加手术风险。因此术中手术室恒温箱来加温至人体体温（37℃），在对术中患者进行使用，以降低患者低体温的发生，对手术患者安全、有效，减少术后感染，促进术后康复，值得临床推广。

2.2014年6月1号正式施行编号为GB 50333-2013《洁净手术部建设规范》，将手术室保暖柜、保冷柜列入手术室基本设备范畴。

手术室医用保温柜由福意联生产。

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）经过多年的研发生产制造，建立了销售一体的多元化生产经营企业。公司凭借十年以上的市场实战经验和国内外技术，赢得了客户的一致好评，并成为多家500家企业的合作伙伴。

手术室医用保温柜价格咨询

-----不同温度段产品性能有不同，了解详情可来电咨询福意联咨询热线：13910804759 商务员：何经理 福意联联系QQ：1182335189 产品三包，整机质保一年，压缩机三年，终身维护！-----

手术室医用保温柜技术参数

型号：FYL-YS-50LK 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：430×480×510mm

型号：FYL-YS-100L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-138L 单门双锁，温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm

型号：FYL-YS-150L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 单门单锁，温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm

型号：FYL-YS-151L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 单门双锁，温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm

型号：FYL-YS-828L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×1818mm

型号：FYL-YS-1028L 双门双锁，温度：2~48 外型尺寸：1267×678×2105mm

北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）是一家生产、销售医用恒温、加温、冷藏、冷冻、干燥、冷链运输等储存或冷链运输设备的企业。目前我们销售的产品包括医用恒温箱（hengwenxiang）（柜）、医用加温箱（柜）、医用冷藏箱（柜）、（柜）、医用干燥柜、低温冰箱（柜）、车载冰箱（柜）、冷链运输箱（柜）等涉及全温区系列恒温冷藏设备，福意联（FU.YI.LIAN）厂家具有，有产品强制等。产品现广泛应用于医疗临床、医学研究、生物、电子、化工、等领域中。

承诺:福意联本着“高质量，优服务，求发展”的精神，以“产品、合理价格、贴心服务”的理念和负责、公开的原则向您郑重承诺: 一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。 二、质量保:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置，设备质量符合质量检测，我方提供的设备有相关或行业。 三、包装:我方提供的设备将严格按照包装完好，并承诺安全无损的运抵现场。 四、验收:我方承诺供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。验收

过程中如出现问题，我方将严格按照“三包”政策执行。

福意联指导思想

团结友爱、互帮互助、坚定信念、共同进步

市场上主要有两种车载冰箱，一种是半导体车载冰箱，它的原理是靠电子芯片制冷，利用特种半导体材料构成的P-N结，形成热电偶对，产生珀尔帖效应，即直流电制冷的一种新型制冷方法。制冷温度范围为5至65度。这种冰箱的优点是既能制冷又能制热，、，体积小，成本较低，工作时没有震动、噪音、寿命长。缺点是制冷效率不高，制冷温度受环境温度影响，制冷无法达到零度以下，且容量较小。另一种是压缩机车载冰箱，压缩机是传统冰箱的传统技术，制冷温度低，为-18度10度。制冷效率高，能制冰、保鲜，体积大，是未来车载冰箱发展的主流方向。但是这种冰箱重量较重，携带不方便，价格较高。压缩机汽车冰箱的压缩机上的主要产地为与日本。

-