

优质各种规格不锈钢波纹管

产品名称	优质各种规格不锈钢波纹管
公司名称	景县洪星橡胶制品厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:红星 使用温度范围:-100---+600 ()
公司地址	中国 河北 衡水市 河北省景县城西工业园
联系电话	86 0318 7765880 13292293232

产品详情

品牌	红星	使用温度范围	-100---+600 ()
摩擦系数	0	磨损量	0
抗撞强度	30 (MPa)	材质	不锈钢
管道口径	2--800 (mm)	管道厚度	0.1---15 (mm)
适用流体	各种流体		

不锈钢耐压金属软管是由不锈钢波纹管外编一层或多层钢丝或钢带网套，两端以接头或法兰，用于输送各种介质的柔性元件。其特点是：耐腐蚀、耐高温、耐低温（-196 ~ +420 ）、重量轻、体积小、柔软性好。广泛用于航空、航天、石油、化工、冶金、电力、造纸、木材、纺织、建筑、医药、食品、烟草、交通等行业。

输液管

--	--

铠装高压胶管

泵连管

--	--

泵连管

不锈钢耐压金属软管

--	--

金属软管

--	--

金属软管

--

金属软管

--

波纹光管

波纹光管

波纹管挠性节

--

内衬四氟软管

--

风机盘管

--

风机盘管（空调管）

--

挠性波纹管

--

挠性波纹管

--

伸缩软管

--

伸缩软管

--

波纹管

--

波纹管

输液管

--

铠装高压胶管

泵连管

--

泵连管

不锈钢耐压金属软管

--

金属软管

--

金属软管

--

金属软管

--

波纹光管

--

--

波纹光管

波纹管挠性节

--

内衬四氟软管

--

风机盘管

--

风机盘管（空调管）

--

挠性波纹管

--

挠性波纹管

--

伸缩软管

--

伸缩软管

--

波纹管

--

波纹管