

## 二级生物安全柜价格

产品名称	二级生物安全柜价格
公司名称	济南贝康净化科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	鑫贝西:BSC-1500IIA2-X
公司地址	山东省济南市高新区工业南路51号小鸭工业园2号楼2层创新孵化中心1-1号席位
联系电话	18765883027

## 产品详情

鑫贝西生物安全柜，厂家直销，知名品牌，各大医院，各大科室都有使用，售后及时，值得信赖，百年品牌。

二级生物安全柜价格 联系方式

曲经理

固话：0531-6862-9584

QQ：480561185

手机：18765883027（可加微信）

二级生物安全柜价格 售后服务

山东博科生物安全柜BSC-1500IIA2-X售后服务

- 1．质保期：12个月（易损件除外）。质保期内，若配件因质量出现问题，给予免费更换，人为原因造成的配件损坏，配件按照出厂价格收费。质保期外，如出现故障，仅收取配件成本费，不收取人工费。
- 2．保修期时间内会期维护一年一次。
3. 维修响应时间：

提供产品终身技术服务。生物安全柜出现故障，公司在接到报修通知后2小时内电话作出响应，电话不能解决的，本地用户在24小时内到现场维修，外地用户在48小时内到现场维修，直到产品正常工作。

二级生物安全柜价格 技术参数

型号	BSC-1500 A2-X
注册证号	国食药监械（准）字2011第3540646号
产品标准号	YZB/国2022-2011
额定电压	220V
额定频率	50 Hz
外形尺寸	1500 × 750 × 2250 mm
操作区尺寸	1350 × 600 × 660 mm
额定功率	1800 W
系统排风总量	500 m3/h
紫外灯功率	40W
日光灯功率	28W*2
下降气流	0.37 ± 0.025
流入气流	0.65 ± 0.025
过滤效率	99.999%（直径为0.3 μ m微粒）
噪音	65dB（A）

二级生物安全柜价格 产品特点

1、LCD液晶显示

LCD显示屏（Liquid Crystal Display）在两片平行的玻璃当中放置液态的晶体，两片玻璃中间有许多垂直和水平的细小电线，透过通电与否来控制杆状水晶分子改变方向，将光线折射出来产生画面，低功耗，无电磁辐射。

我公司采用的LCD显示技术，实时显示反映了仪器设备的工作情况，比如过滤器的有效工作状态。使操作者有了更直观的感觉。

2、遥控控制

为了解决近距离操作对使用者不方便的问题，生物安全柜配备专用遥控器。该遥控器体积小、重量轻，可以在距生物安全柜前6米、30°的范围内灵活控制生物安全柜的全部功能，使用者可以随身携带操作。该遥控器采用进口遥控器专用芯片，具有抗干扰性能好，遥控距离远，控制精度高等特点。

3、电动玻璃门控制

前玻璃门窗为电动控制，用遥控器、脚踏开关和面板轻触按键完全可以随意控制，无需使用者与玻璃门窗的直接接触。玻璃门控制电机为专用可逆调速电机，该电机具有启动力矩大、转动平稳等特点。

4、预约定时的应用

生物安全柜配有专用的紫外线杀菌灯。当开机或关机时，使用紫外线杀菌灯时至少需要照射30分钟以上才能够达到杀菌效果，为了解决等待开机或关机的过程，本安全柜增加了特有的预约

定时功能：能够在杀菌消毒后自动开机或关机。设定时间范围在0—99小时59分。大大提高了工作人员的工作效率。

二级生物安全柜价格 配置清单

名称	数量
BSC-1500 A2-X主机	1台
BSC-1500 A2-X底座	1套
RVV电源线	1根
保险管（10A）	2个
保险管（5A）	2个
日光灯管（T5 28W）	2根
紫外灯管（T8 30W）	2根
遥控器（含电池）	1个
钥匙	2个
脚踏开关	1个
BSC-1500 A2-X说明书	1本
检验报告	1份
合格证	1个
保修卡	1个
顾客满意度调查表	1份
售后服务联络书	1份
产品验收单及安装报告	1份
排水阀门	1组
内六角圆柱头螺钉M10×50	8个
六角头螺栓 M6×16	9个
平垫圈 6	9个
弹簧垫圈 6	9个
内六角扳手	1个
柜体与底座连接件	1套

二级生物安全柜价格 联系方式

曲经理

固话：0531-6862-9584

QQ：480561185

手机：18765883027（可加微信）